30

44

635
Cat
Ver

N° 62.

Automne 1855 et Printemps 1856.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE L'ILLUSTRATION HORTICOLE ET DE LA NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Membre de la Société impériale et royale d'Horticulture de Vienne, des Sociétés botaniques de Francfort s/M., Erfurt, Bruxelles (Flore et Société Linnéenne), Louvain, Malines, Liége, Alost, Anvers, Bruges, Mons, Binche, Namur, Tournay, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Strasbourg, St-Quentin, Lille, Lemans et Paris; membre du Comice agricole de la Flandre-Orientale, de la Société centrale d'Agriculture de Belgique; membre correspondant de l'Académie nationale agricole de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de Paris, de Nancy, d'Orléans, de St-Omer et de Boulogne-sur-Mer, de l'Institut pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions végétales Japonaises; du Conseil d'Administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, etc.

Rue du Chaume, 50, à Gand (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR

L'Automne 1855 et le Printemps 1856.

GAND,

IMPRIM. ET LITHOGR. DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, 36.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AVIS.

MM. les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, roulage accéléré ou ordinaire, chemins de fer, etc.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées de me désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter ou de joindre à leur commande un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acquéreur.

LES PRIX SONT CÔTÉS EN FRANCS ET CENTIMES.

(On est instamment prié d'affranchir.)

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind hoflichst ersucht ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich pr Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr der Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs- und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseit biete ich indessen Alles auf, das die Pflanzen im guten Zustande ankommen.

Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, wenn er mir möglich seyn wird dieselben zu erniedern, werde ich nicht ermangeln, es zu thun, und ich trassire gewöhnlich 4 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen mit einer Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

Die Preise sind in *francs* und *centimen :* 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c. berechnet.

(Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.)

All orders must clearly state the name and full directions of the party. — The expenses of packing and expedition are at the buyers charge, as well as the casualties of the transport. Every possible precaution in paking is taken to secure against miscarriage.

The mode of payment adopted is to draw bills on 4 mont's date for the amount due. Persons unknow to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders. — Small payments may be remitted to my agent, M. R. SILBERRARD, 5, *Harp Lane, Great Tower street,* LONDON, who will also forward my catalogues on application.

The prices are in franks and centimes : 100 centimes to *one frank,* and 25 franks to *one pound sterling.*

BOTA 38755

N° 62. — Automne 1855 et Printemps 1856.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE L'ILLUSTRATION HORTICOLE ET DE LA NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Rue du Chaume, 50, à Gand (Belgique).

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Achimenes Ambroise Verschaffelt (**l'Illustration horticole**)	2 »
— Beatonii striata. . .	» 50
— bicolor	1 »
— Carl Shüle	» 50
— carminea	» 50
— carnea	1 »
— chirita	» 50
— corymbosa	» 50
— cuprea punctata . .	» 50
— Cyanea	» 50
— Dr Buenzod	» 50
— Dr Hopf (**l'Illustration horticole**) .	2 »
— Edmond Boissier (**l'Illustration horticole**)	2 »
— Edouard Lucas . . .	» 50
— — Otto (**l'Illustration horticole**) .	2 »
— Eximea	» 50
— formosa	1 »
— fulgida	» 50
— gigantea (Tydæa) . .	1 »
— Gloxiniæflora . . .	1 »
— gracilis grandiflora. .	» 50
— Guiseppe Christino .	» 50
Achimenes Hillii	» 50
— Hofgärtner Marstrand .	» 50
— Hofgärtner Neuner. .	» 50
— humilis	1 »
— Jacob Hüsser . . .	» 50
— Inspector Thelemann .	» 50
— Lenneana.	» 50
— longiflora alba(Jaureguia)	» 50
— — atrocœrulea . .	2 »
— Mme Hagnauer . . .	1 »
— Margarettæ	» 50
— purpurea punctata. .	» 50
— reticulata	1 »
— — rosea	1 »
— sanguineo-superba. .	» 50
— superba	» 50

Et une quantité d'autres espèces et variétés à 50 centimes.

Je livre à mon choix :

12 belles variétés d'Achimènes	3 »
24 — — —	5 »
Æchmea discolor . . .	3 »
— fulgens	2 »
Æschynanthus albus . .	1 »
— speciosus	» 50
— splendidus (hybride magnifique, à gros bouquets de	

couleur orange-vermillon ; très florifère) . . . . 1 »
Allamanda cathartica . . 1 »
— neriifolia (grandes fleurs jaunes d'or ; très florifère) 1 »
— Schottii . . . . . 1 »
— verticillata (beau feuillage) 2 »
Alloplectus chrysanthus. . 3 »
— congestus . . . . 2 »
— Schlimii . . . . . 2 »
— speciosus . . . . 1 »
Amaryllis. Une collection de 12 variétés distinctes, de tout premier choix, avec noms, *la pièce* . . 3 »
Anœctochilus argenteus . 2 »
— — pictus . . . . 3 »
— setaceus. . . . . 20 »
— — intermedius . . 30 »
— — pictus . . . . 30 »
Aphelandra aurantiaca . . 3 »
— cristata . . . . . 1 »
— Leopoldii . . . . 4 »
Aralia elegans . . . . 15 »
— elliptica (plante d'un port admirable) . 100 »
— gracilis . . . . . 25 »
— Guatemalensis . . . 10 »
— jatrophæfolia. . . . 25 »
— macrophylla . . . 15 »
— palmata . . . . . 5 »
— — Lindenii . . . 15 »
Ardisia crenulata fructo albo (joli arbuste à fruits blancs) 1 »
— — — — *les six.* 4 »
Aristolochia gigas . . . 1 »
— picta . . . . . 1 »
Artocarpus imperialis (Ficus macrophylla) . . 5 »
Arum zebrinum. 1 50
Barbacenia Rogierii . . » 50
Begonia albo-coccinea . . 1 »
— arborescens. . . . 1 »
— crassicaulis . . . . 1 »
— excelsa . . . . . 1 »
— fuchsioides alba . . » 50
— Hernandiæfolia . . 1 »
— Janthii . . . . . 1 »
— Lapeyrousii . . . . 1 »
— macrophylla . . . 2 »
— miniata . . . . . » 50
— opuliflora . . . . 1 »
— Prestoniensis . . . » 50
— — superba . . . 3 »
Begonia rubro-venia . . 1 »
— splendens . . . . 15 »
— Thwaitsii . . . . 4 »
— tomentosa . . . . 1 »
— Verschaffeltii (**l'Illustration horticole**). 2 »
— xanthina. . . . . 2 »
— — Gandavensis . . 2 »
— — marmorea . . . 2 »
— zeylanica . . . . 5 »

Et une grande quantité d'autres espèces et variétés.

Je livre à mon choix :

12 Begonias variés . . . 5 »
Besleria campanulata . . 1 »
Bisschoffia javanica. . . 5 »
Billbergia Leopoldii . . 5 »
— Liboniana . . . . 2 »
— vittata . . . . . 3 »
Brexia chrysophylla. . . 4 »
Bromelia fastuosa . . . 3 »
— sceptrum . . . . 8 »
Brugmansia albido-flava . 5 »
Caladium bicolor . . . 2 »
— marmoratum . . . 10 »
— metallicum . . . . 5 »
Calyptraria hœmantha 25 à 50 »
Cecropia palmata . . . 2 »
Cephalotus follicularis . . 25 »
Centradenia divaricata. . » 50
Centropogon Tovarensis . 1 »
Cestrum aurantiacum . . 1 »
Cissus discolor (magnifique plante grimpante à feuilles panachées) . . . . . 2 »
Clerodendrum Bungei (Voir Serre Froide) . . 2 »
— Kæmpferii . . . . 4 »
— sinuatum . . . . 1 »
— splendens (Knight) . 1 »
— squamatum. . . . 2 »
— villosum. . . . . 1 »
Combretum macrophyllum. 3 »
— Pinceanum . . . . 3 »
Convolvulus canariensis . 1 »
Costus Verschaffeltianus . 2 »
Cyrtoceras Paxtonii . . . 3 »
— reflexa . . . . . 2 »
Dionæa muscipula (Attrape-Mouche) . . . . 2 »
Dipladenia atropurpurea . 3 »
— crassinoda. . . . . 2 »
— splendens . . . . 3 »
— urophylla . . . . 3 »

Dracæna congesta . . . 2 »
— ferrea . . . . . 1 »
— nobilis . . . . . 3 »
— umbraculifera, fort. . 30 »
— versicolor . . . . 2 »
Echites bicolor . . . . 2 »
— caudata . . . . . 1 »
— Franciscea . . . . 2 »
— Harrissii . . . . . 5 »
— Pellierii . . . . . 20 »
Ereonema Enea . . . . 1 »
— marmorea . . . . 5 »
Erythrina species (Brésil) . 2 »
Ficus elastica . . . . . 2 »
— lucidus . . . . . 5 »
— macrophylla (Artocarpus imperialis) . . 5 »
Franciscea augusta . . . 1 »
— confertiflora (laurifolia) 3 »
— eximea . . . . . 3 »
— hydrangeæformis . . 2 »
— macrantha (**l'Illustration horticole**) 6 »
Gapania Guianensis . . . 15 »
Gardenia Fortunei . . . 2 »
— Stanleyana . . . 2 »
Gastonia palmata . . . 5 »
Gesneria Donkelaarii . . 10 »
— Leopoldii . . . . . 1 »
— macrantha (**l'Illustration horticole**) . . 1 »
— zebrina aterrima . . 1 »
— — floribunda flavescens 1 »
— — — viridis . . . 1 »
— — marmorata . . 1 »
— — obscura . . . 1 »
— — picta . . . . 1 »
— — pulcherrima . . 1 »
— — splendens . . . 1 »
— — splendidissima . 1 »
— — viridis . . . . 1 »
Gloriosa Plantii . . . . 2 »
Gloxinia Alexandria . . . » 50
— Ambrosii . . . . » 50
— Archiduc Louis . . 1 »
— Arthur . . . . . » 50
— Baron G. Pycke . . 1 »
— bicolor nova . . . 1 »
— carminata splendens . » 50
— Comte Bobrinsky . . » 50
— — de Flandre . . » 50
— delicata . . . . . » 50
— — elegans . . . » 50
— dona Maria . . . . » 50

Gloxinia Duc de Brabant . » 50
— Frédéric Lenning . . » 50
— Fyfiana . . . . . » 50
— Gay-Lussac . . . . » 50
— grandiceps . . . . » 50
— grandis . . . . . 1 »
— Henri De Caisne . . » 50
— Josephine de Beauharnais. . . . . » 50
— Léonie . . . . . » 50
— Léopold Ier. . . . . » 50
— Louis Van Langenhoven » 50
— madame de Rougemont » 50
— magniflora . . . . 1 »
— majestica . . . . 1 »
— marginata . . . . » 50
— — splendens . . . 1 »
— Marie-Louise . . . » 50
— Marie Van Houtte . . » 50
— Mathilde . . . . . » 50
— mirabilis. . . . . 1 »
— nobilis . . . . . » 50
— Petoiana. . . . . » 50
— Phœnecia . . . . 1 »
— Prince Albert . . . 1 50
— — de Ligne . . . » 50
— — Frédéric . . . » 50
— — Troubetzkoy . . » 50
— Princesse Charlotte. . » 50
— — Hélène. . . . . » 50
— professeur Parlatora . » 50
— Reine Louise . . . » 50
— rosea perfecta . . . » 50
— — superba . . . » 50
— rotundifolia . . . 1 »
— Sabeckiana . . . . 1 »
— speciosa maxima . . 1 »
— superbiens . . . . » 50
— von Martius. . . . » 50

Je puis fournir à mon choix :

12 belles variétés *avec noms* 4 »
25 — — — — 6 »
50 — — — — 10 »

—

25 Gloxinias EN MÉLANGE, sans noms . . . . . 3 »
50 — — — — . . 5 »
100 — — — — . . 8 »

Gloxinia erecta (A FLEURS DROITES).

Ces belles et nouvelles variétés donnent des fleurs relevées (DROITES) au lieu de pendantes ; elles sont d'un

charmant effet, et forment une catégorie spéciale de *Gloxinias*, nommés *Gloxinias erecta* (ou Gloxinias à fleurs droites). — Les variétés suivantes sont disponibles en jolis tubercules de force à fleurir l'été (1856) :

Gloxinia erecta alba auriculata 3 »
— — Adamas oculata (**l'Illustration horticole**) 1 »
— — Castillonii. . . » 75
— — C. Haacke . . » 75
— — Hauptmann Wüthe 2 »
— — Mars cœruleus . 1 »
— — Princesse de Prusse (**l'Illustration horticole**) 1 50
— — Rex igneus . . » 75
— — J. Schäfer . . 1 50
— — stellata . . . 1 »
Les 10 variétés prises ensemble pour . . . . . 10 »

Gloxinia erecta.

NOUVEAUTÉS DE TOUTE BEAUTÉ QUI SERONT MISES DANS LE COMMERCE AU PRINTEMPS (1856) :

Comte de Neipperg . . . 6 »
Duchesse de Brabant . . . 6 »
Madame Picouline . . . . 6 »
Roi des Belges . . . . . 6 »
Rosea mutabilis . . . . 6 »
Wagnerii. . . . . 6 »
Les six variétés prises ensemble pour . . . . 25 »

Guzmannia tricolor. . . 5 »
Hebeclinium janthinum . 1 »
Henfreya scandens . . . 1 »
Heppiela atrosanguinea. . 3 »
Heterocentrum roseum . 3 »
Hexacentris lutea . . . 2 »
— mysorensis . . . . 1 »
Hindsia longiflora . . . 1 »
Hintzia tigrina . . . . 2 »
Hoya bella . . . . . 1 »
— campanulata . . . 1 »
— coriacea . . . . 3 »
— fraterna . . . . . 6 »
— imperialis. . . . . 2 »
— lacunosa. . . . . 3 »
— picta. . . . . 6 »
— Sieboldtiana . . . 3 »
— suaveolens . . . . 2 »
— variegata . . . . 6 »
Hydrolea azurea . . . . 1 »
Impatiens Jerdoniæ (**l'Illustration horticole**) 5 »
Inga ferruginea . . . . 2 »
— Portimensis . . . 1 »
— roseo alba . . . . 1 »
— splendidissima . . . 1 »
Ipomea limbata . . . . 1 »
Isoloma hondensis var. Warszewiczii . . 3 »
— — — Wagnerii . 3 »
— Trianeii (**l'Illustration horticole**) . . 3 »
Ixora Griffithii . . . 5 à 10 »
— javanica. . . . 5 à 10 »
— — (Blume) . . . 15 »
— salicifolia . . . 5 à 10 »
Jacaranda caroba . . . 10 »
— Clausseniana . . . 25 »
— mimosæfolia . . . 2 »
Klusia zeylanica (Notoniana) 1 »
Kohleria Wagnerii . . . 2 »
Luculia gratissima . . . 5 »
— Pinceana . . . . 5 »
Magnolia fragrantissima (feuillage majestueux) 15 »
Malpigia coccifera . . . 1 »
Mandirola lanata . . . 10 »
Maranta albo-lineata . . 5 »
— micans . . . . . 5 »
— regalis (feuillage superbe et panachure constante) (**l'Illustration horticole**) 50 »
— roseo-lineata . . . 8 »
— vittata . . . . . 8 »
— Warscewiczii (**l'Illustration horticole** 15 »
Marica cœlestis grandiflora . 1 »
Medinilla Sieboldtii (eximia) 3 »
— magnifica . . 10 à 20 »
— speciosa . . . . 5 »
Methonica Plantii (Gloriosa Plantii) . . . . 2 »
Monochætum umbellatum (**l'Illustration horticole**) 2 »
Napoleona imperialis . 5 à 10 »
Nepenthes distillatoria 10 à 25 »
— lævis. . . . . 25 »
— phyllomphora . . . 25 »
— Rafflesiana, fort . 125 »
Nidularia fulgens . . . 25 »
Passiflora Capstonii. . . 2 »
— comte de Kiseloff . . 1 »
— — de Nesselrode, . 1 »

Passiflora comte de Woronzow . . . 1 »
— Decaisneana . . . 1 »
— laurifolia . . . . 1 »
— Onychina . . . . 1 »
Pavetta borbonica . . . 25 »
Pharbites limbata (Ipomæa) 1 »
Phrynium micans (Maranta) 5 »
Pincenectia (voir Serre froide).
Piper magnoliæfolium . . 1 »
— nigrum . . . . . 1 »
Pitcairnea nubigena . . 5 »
Plectranthus concolor picta 1 »
Pleroma elegans . . . 3 »
Rhodoleia championi . . 5 »
Rhodostemma gardenioïdes 1 »
Rhopala Carcovadensis . . 20 »
— Clausseniana (Jacaranda) 25 »
— complicata . . . . 8 »
— magnifica . . . . 20 »
— montana . . . . 5 »
Sarracenia (voir Serre froide).
Sauraja macrophylla . . 3 »
— setosa . . . . . 3 »
— spectabilis . . . . 2 »
Sciadocalyx Warscewiczii (**l'Illustration horticole**) 2 »
Sheeria mexicana (Achimenes chirita). . . . . » 50
Siphocampylus (V. Serre froide)
Sonerila margaritacea (superbe feuillage tigré). (**l'Illustration horticole**) 15 »
Spathodea campanulata. . 3 »
— gigantea . . . . 10 »
— speciosa . . . . . 8 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Stephanotus floribunda . 2 »
Stifftia chrysantha . . . 1 »
Strelitzia augusta . . . 40 »
— citrina, fort (magnifiq). 50 »
— humilis . . . . . 8 »
— juncifolia . . . . 10 »
— Reginæ . . . . . 5 »
— — fort . . 10 à 20 »
Strophanthus Stanleyanus 1 »
Theophrasta Jussieuii . . 25 »
— — très fort . . 200 »
— latifolia . . . . . 10 »
Tillandsia splendens . . 3 »
Tydæa amabilis . . . . 20 »
— elegans . . . . . 15 »
— gigantea. . . . . 1 »
— Warscewiczii (**l'Illustration horticole**) . 5 »
Tympananthe suberosa . 1 »

Je livre à mon choix :

50 Plantes variées de Serre Chaude pour fr. 25 »
100 — — — — 40 »

CACTUS.

Choix des espèces les plus jolies, les plus recherchées par les amateurs.

Cereus senelis, plante de ½ à 1 ½ pied de haut. 15 à 30 »
— Tonelianus . . . . 25 »
Echinocactus cornigerus, fort . . . 15 à 30 »
— — flavis pinis (très rare), fort . . 25 »
— denudatus (magnifique) . . . 5 à 10 »
— electracanthus, fort 15 à 25 »
— ensiferus . . . . 10 »
— — latispinis . . . 15 »
— Erinaceus . . . 2 à 15 »
Echinocactus Irroratus 50 à 100 »
— Monvillii (magnifique) 35 à 75 »
— pectiniferus *rubris pinis* 20 »
— platyceras . . 15 à 30 »
— robustus. . . . . 15 »
— spiralis . . . 50 à 100 »
— villosus, forts . . 100 »
Mamillaria acanthophlegma 4 »
— aureiceps . . . . 3 »
— centrispina . . . . 8 »
— cirrhifera longispinis . 5 »
— cornigera . . . . 10 »

Mamillaria Dædalea 10 à 30 »
— discolor *varietas* . . 6 »
— dolicocentra . . . 10 »
— Funkeana . . 10 à 25 »
— fuscata *varietas* (magnifique). . . . 25 »
— Lehmannii . . . . 5 »
— Malesiana . . 10 à 25 »
— nivea . . . . . 3 »
— Odierii . . . . . 5 »
Mamillaria Odierii aureis pinis . . . . 15 »
— pycnacantha . . . 15 »
— pyrocacantha . . . 8 »
— quadrispina. . . . 4 »
— rhodantha *varietas* . 10 »
— scolymoïdes. . . . 20 »
— sempervivi . . . . 5 »
— spinosissima. . . . 10 »
— sulcolonata . . . . 10 »

N. B. L'Établissement possède une quantité de Cactus, non mentionnés ici.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Acrostichum grande . . 30 »
— species (Brésil). . . 5 »
Adianthum capellus veneris 2 »
Alsophylla lurida (en arbre) 75 à 150 »
Aspidium trifoliatum . . 4 »
Asplenium nidus avis . . 4 »
Blechnum Brasiliense (en arbre) 5 »
— — fort . . . . 50 »
Cænopteris vivipara. . . 3 »
Dedimoclæna pulcherrima. 5 »
Gymnogramme chrysophylla 2 »
— tartarea . . . . . 3 »
Gymnothecea Verschaffeltiana (magnifique) 75 à 150 »
Hemitelia speciosa (en arbre) » »
Lycopodium apodo . . . 1 »
— cæsium arboreum . . 1 »
— umbrosum . . . . 1 »
Maratia species (Brésil). . 50 »
Polypodium aureum . . 2 »

Fougères en arbre (serre froide).

Balantium antharticum (Cibotium) de la Terre de Van Diemen. (Exemplaires magnifiques, se conservant parfaitement en serre froide). . . . . 500 à 1000

ORCHIDÉES.

Acanthophippium bicolor. 10 »
— sylhetense . . 5 à 10 »
Acineta Barkerii . . 10 à 20 »
Acropera atropurpurea . . 10 »
— fuscata . . . . . 5 »
— Loddigesii . . . . 3 »
— — grandiflora . . 4 »
— — varietas . . . 4 »
— luteola . . . . . 5 »
— purpurea . . 10 à 20 »
— species nova . . . 8 »
Ærides affine . . . . . 30 »
— — rosea . . . . 40 »
— — rubra . . . . 40 »
— cornutum . . 20 à 40 »
— crispum . . . . 100 »
— odoratum . . 20 à 40 »
— — album . . . . 50 »
— — major . . 25 à 50 »
— quinquevulnerum . . » »
— virens . . . . . » »
Angræcum eburneum . 100 »

Ancectochilus (V. Plantes de Serre Chaude).
Arpophyllum spicatum. . 10 »
Barkeria elegans (**l'Illustration horticole**). 25 »
Bifrenaria bella. . . . 20 »
Bletia hyacinthina . . . 3 »
Brassavola glauca . . . 5 »
— fragrans . . . . . 20 »
Brassia caudata . . . . 10 »
— verrucosa . . 10 à 20 »
Burlingtonia rigida . . 10 »
— venusta . . . . . 20 »
Catasetum maculatum 10 à 20 »
— integrifolia . . . . 10 »
— mentosum . . . . 10 »
— Trulle . . . . . 10 »
Cattleya amethistina. 20 à 40 »
— citrina . . . . . 10 »
— crispa . . . 25 à 50 »
— elegans . . . . . » »
— Leopoldii (**l'Illustration horticole**) 100 »
— marginata . . 30 à 50 »
— Mossiæ . . . . 15 à 30 »
— — superba . . . 25 »
— Skinnerii. . . 30 à 50 »
— sphenophora. . . . » »
— species (Ste-Catherine) 50 »
— sulphurina . . . . 20 »
— superba . . . . . 25 »
Chysis aurea . . . . . » »
— bractescens. . . . 10 »
Cycnoches Pescatorii (**l'Illustration horticole**) 25 »
Cypripedium barbatum. . 5 »
— irapæanum (à grandes fleurs jaunes) . . » »
— Lowii . . . . . » »
— purpuratum . . . 5 »
Cyrtochilum hastatum . . 15 »
— maculatum . . . . 8 »
Cyrtopodium species nova (Brésil) . . . . . 8 »
Dendrobium cambridgeanum . . . 25 »
— chrysanthum . 15 à 30 »
— cœrulescens. . 20 à 40 »
— Dalhousieanum. . . 75 »
— densiflorum. . 20 à 50 »
— — Griffithii . . . 25 »
— — pallidum . . . 30 »
— — roseum . 30 à 60 »
— Devonianum . . . 20 »
Dendrobium Farmerii . . 30 »
— fimbriatum variet. oculatum (**l'Illustration horticole**). . 10 »
— formosum. . . . . 25 »
— Gibsonii. . . . . 10 »
— moniliforme . . . 20 »
— nobile . . . . 5 à 10 »
— — grandiflorum . . 20 »
— Paxtonii. . . . . 10 »
— Pierardii. . . . . 10 »
— species nova . . . 20 »
— transparens. . . . 15 »
Epidendrum aurantiacum . 3 »
— cinnabarinum. . .8 à 15 »
— cochleatum. . . . 2 »
— — latifolium. . . 3 »
— floribundum . . . 10 »
— fragrans. . . . . 3 »
— oncidioides. . . . 2 »
— ornatum. . . . . 10 »
— Parkinsonii . . . . 10 »
— sphærobulbon . . . 2 »
— verrucosum. . . . 20 »
— — album. . . . . » »
— — grandiflorum . . 30 »
— — pallidum . . . 50 »
— Verschaffeltianum . . 25 »
— Vitellinum (**l'Illustration horticole**) . 10 »
Gongora atropurpurea 15 à 30 »
— citrina . . . 10 à 20 »
— leucochila . . . . 25 »
— maculata. . . 15 à 30 »
— odoratissima . . . 20 »
— quadricornuta . . . 30 »
— truncata. . . . . 30 »
— species nova . . . 10 »
Huntleya imbricata . . . 25 »
— violacea. . . . . 20 »
Lacœna bicolor (**l'Illustration horticole**). . 15 »
Lœlia anceps . . . . . 10 »
— autumnalis (**l'Illustration horticole**) . . 10 »
— Barkeriana . . . . 10 »
— grandiflora . . . . 20 »
— majalis . . . . . 20 »
— purpurata (magnifique) 150 à 300 »
Lycaste cruenta . . . . 50 »
— Deppei . . . . . 2 »
— gigantea (Heyndrickxii) 10 »
— Skinnerii . . . . 15 »

Maxillaria aromatica . . 2 »
— cruenta . . . . . 5 »
— Deppei . . . . . 2 »
— Heyndrickxii . . . 10 »
— picta major . . . . 5 »
— tenuifolia . . . . 5 »
— tyrianthina . . . . 15 »
Miltonia Clowesiana. 30 à 60 »
— Moreliana (**l'Illustration horticole**) 30 à 50 »
— spectabilis . . 15 à 30 »
Mormodes pardinum unicolor (**l'Illustration horticole**) . . . . . 10 »
Odontoglossum citrosmum 15 »
— — rosellum . . . 30 »
— cordatum . . . . 25 »
— membranaceum (Cervantesii) (**l'Illustration horticole**) . . 10 »
— Ehrenbergii vera (**l'Illustration horticole**) 15 »
— grande . . . 15 à 30 »
— nebulosum . . . . 20 »
— pulchellum . . 15 à 30 »
— Reichenheimii . 15 à 30 »
— Rossii. . . . . 10 »
Oncidium albo violaceum (charmante espèce) 20 »
— altissimum . . 10 à 20 »
— ampliatum . . . . 15 »
— — majus . . . . 30 »
— Barkerii (**l'Illustration horticole**) . 15 »
— Bergama. . . . . 10 »
— Cavendishianum . . 10 »
— cebolleta . . . . 3 »
— crispum. . . 15 à 30 »
— flexuosum . . 10 à 20 »
— incurvum (**l'Illustration horticole**) . 20 »
— Lanceanum . . 30 à 50 »
— — superbum. 50 à 100 »
— ornithorhynchum . . 30 »
— oxyacanthosmum (**l'Illustration horticole**). . . . . 10 »
Oncidium papilio . . . 10 »
— — majus . . . . 15 »
— phymatochilum . . 25 »
— pubes . . . . . 10 »
— pulvinatum . . . . 15 »
— sphacelatum . . . 10 »
— stramineum . . . . 10 »
— spec. nova (Mexico) . 10 »
Peristeria *species nova* (magnifique) (Mexique). 25 »
Phalænopsis amabile . 150 »
— grandiflora . . . 125 »
Ponthieva maculata. . . 20 »
Renanthera coccinea . . 20 »
Saccolobium Blumeii 125 à 200 »
— guttatum . . 125 à 200 »
Schomburgkia tibicinis . 15 »
— — grandiflora . . 25 »
Sobralia macrantha . 15 à 25 »
Sophronitis cernua. . . 10 »
— grandiflora . . . . 20 »
Stanhopea calycina . . . 10 »
— citrina . . . . . 10 »
— eburnea . . . . . 5 »
— — grandiflora . . 5 »
— insignis . . . . . 5 »
— — major . . . . 8 »
— — pallida. . . . 8 »
— maculata . . . . 10 »
— Martiana . . . . 15 »
— oculata . . . . . 5 »
— saccata . . . . . 15 »
— *species* à fleurs blanches 15 »
— tigrina . . . 10 à 20 »
Trichopilia coccinea. . . 30 »
— suavis . . . . . 25 »
— tortilis . . . . . 5 »
Vanda cœrulea . . . . 30 »
— cristata . . . . . 30 »
— multiflora . . . . 10 »
— teres. . . . . 30 »
Zygopetalum crinitum cœruleum 15 à 30 »
— intermedium . . . 10 »
— Mackayi . . . 10 à 20 »
— Maxillaria . . . . 20 »

Je livre à mon choix :

12 Belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour . . fr. 50 »
25 — — (—) — . . » 125 »

N. B. *Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.*

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Acrocomia sclerocarpa . . 10 »
Areca catechu. . . . . 20 »
— globolifera . . . . 25 »
— lutescens . . 75 à 300 »
— oleracea. . . . . 5 »
— rubra . . . . . 15 »
Arenga saccharifera . . . 25 »
Astrocaryum airii . . . 15 »
— mexicanum . . . 15 »
Attalea bateros . . 25 à 50 »
Bactris caryotæfolia. . . 50 »
— flavis pinis . . . . 10 »
— setosa . . . . . 10 »
Calamus ciliatus. . . . 25 »
— niger, fort . . . . 75 »
— ornatus . . . 25 à 50 »
— rudentum . . 30 à 60 »
— viminalis . . . . 25 »
Caryota Cumingii . . . 20 »
— horrida . . . . . 20 »
— sobolifera . . . . 25 »
— species nova (magnifique) . . . . . 50 »
— urens . . . . . 10 »
Ceratozamia mexicana, fort 25 à 100 »
— species nova . . . 75 »
Ceroxylon andicola 100 à 300 »
— ferrugineum . . . 50 »
Chamædorea Lindeniana . 10 »
— Schiedeana . . . . 10 »
— simplicifrons . 15 à 30 »
Chamærops gracilis (magnifique) . . . . 75 »
— humilis . . . . . 2 »
— — fort . . 50 à 150 »
— — très fort . . 500 »
— Martiana. . . . . 50 »
— stauracantha . . 200 »
Cocos botryophora . . . 8 »
— chilensis . . . . 3 »
— coronata (magnifique). 10 »
— — — *les six* . . 50 »
— oleracea. . . . . 15 »
Copernicia Miraguana . . 2 »
— — *les six*. . . . 10 »
Corypha australis. . 75 à 100 »
— Gebanga, fort . . . 50 »
— Miraguana (Copernicia) 2 »
Corypha umbraculifera . . 15 »
Cycas revoluta. . . . 2 à 10 »
— — très fort . . 300 »
Dæmonorops melanochætes 75 »
— spectabilis (magnifique) 50 à 100 »
Dion edule, jeune plante. . 3 »
— — — — *les six* . 15 »
— — fort . . . 30 à 60 »
— — 3, 4 et 5 pieds de tronc, garni de belles feuilles. 200 à 600
Elate sylvestris. . . . . 10 »
Fulchironia Senegalensis . 10 »
Iriarthea præmorsa (feuillage magnifique) . . 25 »
— xanthorriza . . . . 40 »
Latania borbonica . . . 20 »
— — fort . . . . 50 »
— Jenkensoniana. (Un des plus beaux Palmiers qui existent). . . . . 15 »
— Jenkensoniana, *les six*. 75 »
Livistonia Jenkensii (voir *Latania Jenkensoniana*).
Maximiliana regia (**l'Illustration horticole**) 40 »
OEnocarpus pulchellus. . 25 »
Orania regalis . . . . 25 »
Oreodoxa regia (**l'Illustration horticole**). 4 »
— — *les six* . . . . 18 »
Pandanus amaryllidifolius, fort . . . . 10 »
— elegans (magnifiq.)fort 150 »
— inermis, fort . . . 15 »
— furcatus (magnifique) 150 »
— javanicus foliis varieg. 10 »
— utilis. . . . . 20 »
— — très fort. 250 à 500 »
Plectocomia elongata. 75 à 150 »
Rhaphis Sirotsik . . . . 15 »
Sabal Blackburneana . 25 à 75 »
— Havanensis . . . . 25 »
Saribus oliviformis, fort . 50 »
— rotundifolius. . 75 à 150 »
— subglobosus . . 75 à 150 »
Thrinax argentea. . 75 à 150 »
— parviflora . . . . 25 »
— stellata . . . 75 à 150 »

Zalacca assamica. . 75 à 150 »
Zamia Altensteinii, très fort 250 à 500 »
Zamia horrida, tr. fort 100 à 200 »
— pungens, tr. fort 150 à 300 »

N. B. *L'établissement possède une grande collection de Palmiers en forts exemplaires sains et vigoureux. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.*

PLANTES AQUATIQUES.

Aponogeton distachyon. . 1 »
Euryale ferox . . . . . 20 »
Limnocharis Humboldtii . 1 »
Nelumbium caspicum. 5 à 10 »
Nymphæa cœrulea . . . 1 »
— dentata . . . . . 2 »
Nymphæa devoniensis (à grandes fleurs rouges) . 10 »
— rubra . . . . . 8 »
— scutifolia . . . . . 3 »
— stellata . . . . . 5 »
Pontederia crassipes . . 1 »
Victoria regia . . . . . 25 »

SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

Abelia floribunda. . . . 1 »
— rupestris . . . . » 50
— triflora . . . . . 1 »
— uniflora . . . . . 1 »
Abutilon insigne . . . . 1 »
— marmoratum (*livrable au printemps* 1856) . 15 »
Acacia albicans 1 50
— binerva 1 50
— deltoidea . . . . 2 »
— Douglasii . . . . 1 »
— Drummundii . . . 3 »
— eriocarpa . . . . 8 »
— frondosa. . . . . 1 »
— grandis . . . . . 2 »
— hispidissima. . . . 5 »
— incrassata . . . . 2 »
— ixiophylla . . . . 1 »
— juniperina . . . . » 50
— lanata . . . . . 1 »
— linearis . . . . . 1 »
— Mirbelii . . . . . 2 »
— oleifolia elegans . . 3 »
Acacia oxycedrus. . . . » 50
— platyptera . . . . » 50
— prostrata . . . . 1 »
— repens . . . . . 1 »
— rotundifolia. . . . 1 »
— sinuata . . . . . 4 »
— vestita . . . . . 2 »
8 *belles Espèces à mon choix* . 5 »
Acrophyllum venosum, fort. 15 »
Adamia versicolor . . . 1 »
— cyanea . . . . . » 50
Adenandra ciliata . . . 1 »
Ænopteris glandulosa . . 8 »
Agnostus integrifolius . . 15 »
— sinuatus. . . . . 10 »
*__Akebia__ quinata . . . . 2 »
Alonsoa Warscewiczii (**l'Illustration horticole**) 1 »
Amphicoma arguta . . . 1 »
Aotus gracilis . . . . . 1 »
Aralia crassifolia . . . . 10 »
— — très fort. 50 à 100 »
— integrifolia . . . . 15 »
— quinquefolia . . . 8 »

Aralia Shefferii . . . . 8 »
— trifoliata. . . . . 5 »
— — fort . . . . 15 »
Arisæma ringens. . . . 2 »
Balsaminea latifolia alba . 1 »
Beaufortia sparsa . . . 1 »
Blandfordia grandiflora . 15 »
— nobilis . . . . . 10 »
Bomaria edulis . . . . 1 »
Bonapartea filamentosa, fort 50 »
— gracilis . . . . . 25 »
— juncea . . . . . 2 »
Boronia anemonæfolia . . 1 »
— crenulata . . . . 1 »
— denticulata . . . . 1 »
— Drummundii . . . 4 »
— Mollinii . . . . . 1 »
— polygalæfolia . . . 1 »
— pinnata . . . . . 3 »
— tetandra. . . . . 2 »
— viminea . . . . . » 50
Bossiæa microphylla . . 2 »
— thymifolia . . . . 1 »
Bouvardia longiflora (vrai) . 3 »
Brachysema acuminata. . 1 »
— lanceolata . . . . 1 »
— platyptera . . . . 1 »
— præmorsa . . . . 2 »
— versicolor . . . . 2 »
Browalea Jamesoni . . . 1 »
— speciosa . . . . . 1 »
Brugmansia sanguinea. . 1 »
Bryanthus erectus . . . 10 »
Burchelia capensis . . . 1 »
— speciosa . . . . . 1 »
Burtonia violacea . . . 2 »
Calandrina umbellata . . » 50
Calceolaria violacea . . 1 50
*__Calycanthus__ macrophyllus 2 »
Cantua bicolor . . . . 1 »
— dependens . . . . » 50
— pyrifolia . . . . . » 50
*__Carinocarpus__ lævigatus . 2 »
Ceanothus dentatus. . . 1 »
— papillosus . . . . 1 »
— rigidus . . . . . 1 »
— thyrsiflorus . . . . 1 »
Ceratostemma longiflorum (**l'Illustration horticole**), fort . . . 20 »
Chironia grandiflorus . . 1 »
Chorilena myoporoides . . 1 »
— quercifolia . . . . 1 »
Chorizema Chandlerii . . 1 »
— cordatum majus . . 2 »
— elegans multiflorum . 1 »
— ericoides . . . . 1 »
— flavum . . . . . 1 »
— Henchmannii . . . 3 »
— oppositifolium . . . 1 50
— Pradelliana . . . . 5 »
— spectabile . . . . 1 »
— superbum (**l'Illustration horticole**) . 3 »
— varium Chandlerii . . 1 »
— nanum . . . . . 1 »
Chrysanthèmes nains, 1^er^ *choix, la pièce.* » 75
Chrysocias floribunda (**l'Illustration horticole**) 3 »
Cineraria. Je possède toutes les plus belles variétés nouvelles au prix de 1 fr. la pièce.
*__Clematis__ azurea grandiflora 1 »
* — bicolor . . . . . 1 »
* — Buchananiana . . . 4 »
* — calycina . . . . » 75
* — campanuliflora . . 5 »
* — Grahamii . . . . 1 »
* — Helena (**l'Illustration horticole**) . 2 »
* — indivisa lobata. . . 2 »
* — lanuginosa (**l'Illustration horticole**) . 6 »
* — — pallida. . . . 8 »
* — montana . . . . » 75
* — monstrosa . . . . 3 »
* — odoratissima plena . 1 »
* — Sophia (**l'Illustration horticole**) . 3 »
* — smilacifolia. . . . 1 50
* — trifoliata . . . . 1 »
* — viticella plena. . . » 75
* — species de Hong-Kong 3 »
Clerodendrum Bungei (fœtidum de Stand. et Nobl.) 2 »
Clethra macrophylla . . . 2 »
*__Cleyera__ japonica. . . . 1 »
Clianthus magnificus . . 2 »
Clivea nobilis . . . . . 1 »
Convolvulus canariensis. . 1 »
— sipthorpii. . . . . 1 »
Correa. Collection de 6 à 8 belles variétés distinctes, *la pièce* . . . . 1 »
Cosmella, species nova . . 1 »

Crowea erecta . . . . 3 »
— saligna . . . . . 1 »
Cyclamen Atkinsii (**l'Illustration horticole**) . 8 »
— macrophyllum, fort . 4 »
Cytisus onosperma . . . 2 »
Daphne cneorum maxima . 1 »
— — fol. var. . . . 1 50
— foliis atropurpureis . 2 »
— Fortunei. . . . . 2 »
— indica rubra . . . 1 50
— japonica vera . . . 2 »
Daviesia cornuta. . . . 1 »
— scolopendroides . . 5 »
— ulicina . . . . . 1 »
Desfontainea spinosa (**l'Illustration horticole**) 15 »
***Deutzia** gracilis . . . . » 50
Dianthus arboreus . . . 1 »
Dillwynia cenerascens . . 1 »
— rudis sanguinea . . 1 »
Diosma fragrans . . . . 1 »
— ovata . . . . . » 50
Diplacus grandiflorus . . 2 »
Doryanthes excelsa . 25 à 50 »
Dracæna indivisa . 30 à 75 »
Duranta Bonardii . . . 1 »
***Eleagnus** macrophylla . . 1 »
Elichrysum humilis . . . 1 »
— rosea macrantha . . 3 »
Embothrium speciosissimum (Telopea) . 10 à 20 »
— lanceolatum (magnifiq.) 5 »
Enkyanthus quinqueflorus 5 à 10 »
Epacris (plantes à fleurir).
— alba odorata . . . 3 »
— atleeana . . . . . 3 »
— campanulata rubra grandiflora . . . . 3 »
— Cunninghamii rosea . 4 »
— delicata . . . . . 3 »
— densiflora (**l'Illustration horticole**) . 3 »
— elegantissima. . . . 3 »
— grandiflora . . . . 3 »
— Hyacinthiflora . . . 3 »
— — candidissima . . 4 »
— impressa. . . . . 2 »
— — grandiflora . . 3 »
— — rosea . . . . 3 »
— lævigata . . . . 2 »
— magnifica . . . . 3 »
— microphylla . . . 3 »
— miniata . . . . . 3 »
Epacris nivalis . . . . 2 »
— palludosa . . . . 2 »
— pulchella . . . . 3 »
— pungens . . . . 3 »
— tauntoniensis . . . 3 »
Erica. Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, pour . . . 30 »
Eriostemon buxifolius . . 2 »
— — fort . . . . 5 »
— cuspidatus ruber . . 4 »
— densifolius . . . . 4 »
— intermedius. . . . 4 »
— linarifolius (linifolius) . 4 »
— myoporoides . . . 1 »
— nerifolius. . . . . 2 »
— obtusus . . . . . 5 »
— pulchellus . . . . 2 »
— scaber . . . . . 2 »
Erythrina cafra . . . . 2 »
* — Crista Galli . . . . 1 »
— species nova (Brésil) . 2 »
Escallonia grandiflora . . 2 »
— macrantha . . . . 1 »
— pterocladon. . . . 5 »
Eucalyptus obcordatus . . 1 »
— obovata . . . . . 3 »
***Eurybia** alpina . . . . 5 »
* — ilicifolia . . . . 1 »
***Euvonymus** fimbriatus. . 1 »
Fabiana violacea. . . . 1 »
Fagelia bituminosa . . . 3 »
Fuchsia Autocrat (Banks) . » 75
— Bourussia (Dender). . 1 »
— Carnea plena . . . » 75
— Clio (Banks) . . . » 75
— Dominiana . . . . 2 »
— Duke of Wellington . 1 »
— elegans (Banks). . . » 75
— magnifica (Banks) . . 1 »
— Mazeppa superba (Miellez) 1 »
— Miellezii . . . . . 1 »
— Miss Hawtrey . . . 1 »
— Oméga (Banks). . . » 75
— perfection (Standish) . » 75
— Princesse de Prusse (Dender) . . . . 1 »
— pyramidalis multiflora . 1 »
— Queen of Hanover . . 1 »
— Souvenir de la Reine (Coene) . . . . » 75
— Stella (Miellez) . . . » 75
— transcendant (Miellez). » 75

Fuchsia Trentham (Cole) . 1 »
— Van Guard . . . . » 75

Fuchsias dernières nouveautés.

Empress Eugénie (Story's) . . 2 »
Florence Nightingale . . . 3 »
Galanthæflora plena . . . 4 »
Lady of the Lake (Story's) . . 2 »
Mrs Story (Story's) (**l'Illustration horticole**) . 3 »
Perugino (Story's) . . . . 10 »
Prince Albert (Banks) (**l'Illustration horticole**) . 2 »
Queen Victoria (Story's) (**l'Illustration horticole**) 2 »
Raffaelle (Story's) . . . . 3 »
Snowdrop . . . . . 3 »
Water Nymph (Story's) . . 3 »
***Garraya** laurifolia . . . 2 »
* — Macphadyana . . . 1 50
Gastrolobium acutum . . 2 »
— Brownii . . . . . 2 »
— cuneatum . . . . 1 »
— epacridioides . . . 2 »
— retusum . . . . 1 »
Genethylis macrostegia. . 25 »
— tulipifera (**l'Illustration horticole**) . 15 »
Geranium (voir *Pelargonium*).
***Glycine** sinensis alba . . 3 »
Gnidia lævigata . . . . 1 »
— pinifolia. . . . . 2 »
Goodenia acuminata. . . 1 »
Gordonia javanica . . . 5 »
Grevillea acanthifolia . . 1 »
— flexuosa . . . . . 3 »
— longifolia . . . . 3 »
— robusta . . . . . 3 »
— rosea (**l'Illustration horticole**) . . . 2 »
— verticillata . . . 3 à 6 »
Grisilinia littoralis . . . 5 »
Habrothamnus Bondouxii. 2 »
— magnificus . . . . 1 »
— tomentosus . . . . 1 »
Hakea cristata . . . . 1 »
— cucullata . . . . 2 »
— macrophylla . . . 2 »
— repanda . . . . . 1 »
— saligna . . . . . 1 »
— Victoriæ . . . . 3 »
Hardenbergia ovata alba . 2 »
Heliotropium cœlestrina phylopala . . . » 50
Heliotropium Gem . . . » 50
— immortalité de Louise-Marie . . . . . » 50
— Impératrice Eugénie . 1 »
— lilacina . . . . . » 50
— Louis Chaix. . . . » 50
— Lucien Tardif . . . » 50
— Madame Anna Turrel. 1 »
— — Bourcharlat . . » 50
— reveil de l'empire. . 1 »
— splendidum. . . . 1 »
— submolle . . . . » 50
— Voltaireanum nanum . » 50
Hemandra pungens . . . 3 »
Hovea longifolia . . . . 3 »
— — sp. nova . . . 3 »
***Hydrangea** japonica fol. argent. var. . . . 2 »
* — — — aureis varieg. 8 »
***Illicium** religiosum. . . 1 »
Indigofera alba . . . . 5 »
— decora . . . . . 1 »
Inga pulcherrima. . . . 1 »
Ismene (*Pancratium*) amancaës (**l'Illustration horticole**) . . . 1 50
— — *les six* . . . 8 »
— — *les douze* . . . 12 »
Isopogon Loudonii . . . 3 »
Ixia Collection de 25 belles variétés, *la pièce* . 1 25
Jasminum gracile . . . 1 »
— nudiflorum . . . . 1 »
Jelsinum nitidum . . . 1 »
***Kadsura** japonica . . . 1 »
Kennedya coccinea vera . 1 »
— eximea . . . . . 1 »
— longiracemosa. . . . 1 »
— Maryattæ . . . . 1 »
— rubicunda . . . . 1 »
Knightia excelsa. . . . 6 »
Lachnea purpurea . . . 1 »
Lambertiana formosa . . 1 »
Lamourouxia grandiflora . 10 »
Lantana alba grandiflora . 1 »
— bicolor formosa . . 2 »
— delicatissima . . . 1 »
— flava lilacena . . . 2 »
— flavicoma . . . . 1 »
— luteo superba . . . 1 »
— lutea kermesina . . 2 »
— Youngii . . . . . 1 »
Lapageria rosea . . . . 25 »
Lechenaultia larixifolia . 1 »

Leiospermum racemosum. 1 »
Leucopogon juniperinus . 2 »
***Lindleya** mespiloïdes . . 2 »
Lobelia Ghiesbregtii (**l'Illustration horticole**) . 2 »
— thapsoidea . . . . » 50
Lomatia ferruginea . . . 15 »
— ilicifolia . . . . . 2 »
— longifolia . . . . 2 »
— silaifolia . . . . 2 »
Lopezia macrophylla . . 1 »
Magnolia fuscata . . . 2 »
— grandiflora . . . . 2 »
— oxoniensis . . . . 2 »
Menziesia polyfolia alba . » 50
— — rubra . . . . » 50
Metrosideros crassifolia . 2 »
— lævidus . . . . . 2 »
— robusta . . . . . 1 »
— viridiflorus . . . . 1 »
Mirbelia dilatata . . . 3 »
— ericæfolia . . . . 2 »
— ilicifolia . . . . . 3 »
— rubicefolia . . . . 2 »
Mitraria coccinea . . . » 50
Myrtus bullata . . . . 1 »
— tenuifolia . . . . 1 »
***Neillia** thyrsiflora . . . 1 50
***Neirica** californica . . . 2 »
Oxylobium calycinum . . 2 »
— ovalifolium . . . . 3 »
— Pultenæa . . . . » 50
— spec. nova . . . . 2 »
Pancratium (Ismene) Amancaës (**l'Illustration horticole**) . . . 1 50
— — *les six*. . . . 8 »
— — *les douze* . . . 12 »
Parsonsia linearis . . . 1 »
Partonia pulchella . . . 1 »
Passiflora cœrulea grandifl. 1 »
Pelargonium, beau cramoisi à feuilles de lierre (**l'Illustration horticole**) 1 »

(L'Établissement possède une grande collection de *Pelargonium*).

Je fournis à mon choix :

12 belles variétés de 1er choix, bien distinctes. . . 12 »
25 variétés de 1er choix, bien distinctes . . . 20 »

Pelargonium (Odier).

Les cinq nouveautés suivantes seront livrées en octobre prochain (1855) (Voir **l'Illustration horticole**).

Hortensia (Miellez).
Louise Miellez (Miellez).
Napoléon III (Miellez).
Roi des feux (Miellez).
Verschaffelti (Miellez).

Prix : les cinq 50 francs

Pentlandia miniata. . . 1 »
Pernettia angustifolia . . 1 »

Petunias nouveaux pour 1855.

Alphonso . . . . . 1 »
Allasmantel . . . . . 1 »
Amanzo . . . . . 1 »
Anna Paulowna (**l'Illustration horticole**) . 1 »
Aurora (**l'Illustration horticole**) . . . . 1 »
Belle du jour (**l'Illustration horticole**) . 1 »
Bijou . . . . . 1 »
Dr Wurth (**l'Illustration horticole**) . . . 1 »
Ermesinde (**l'Illustration horticole**) . . . 1 »
Fioretta (**l'Illustration horticole**) . . . . 1 »
Fulgens . . . . . 1 »
— fl. pl. . . . . 1 »
Général Cavaignac . . . . 1 »
Germannia . . . . . 1 »
Gloriosa . . . . . 1 »
Gracilis . . . . . 1 »
Guillaume II. . . . . 1 »
Henri Demay . . . . . 1 »
Hortence . . . . . 1 »
Impérial, variété extraordinaire, obtenue par M. Dunet, de Lyon, à fleurs blanches, aussi doubles qu'un *Gardenia florida* ou un OEillet, à légère odeur . . 2 »
Jovial. . . . . 1 »
Madame Charlet. . . . . 1 »
— Rouger . . . . . 1 »
— Verschaffelt . . . 1 »
Maria . . . . . 1 »
Nicotinæfolia . . . . . 1 »
Odenstern . . . . . 1 »
Rum von Thuringen . . . 1 »
Schone von Arnstadt . . . 1 »

Petunias nouveaux pour 1855.

Vert-Vert . . . . . 1 »
Wellington . . . . . 1 »
Zoë . . . . . 1 »

Je livre :

12 variétés pour . . . . 6 »

*__Philesia__ buxifolia. (Magnifique arbuste de la Patagonie, portant des fleurs comme le *Lapageria rosea* (__l'Illustration horticole__) . . . . . 15 »

__Physolobium__ carinatum . 1 »
— gracile . . . . . 1 »
__Pimelea__ decussata rubra . 1 »
— gnidia . . . . . 2 »
— Hendersonii. . . . 1 50
— intermedia . . . . 1 »
— linifolia . . . . . 1 »
— macrocephala . . . 2 »
— multiflora rubra . . 2 »
— Neippergeana . . . 1 50
— spectabilis 1 50
— tinctoria . . . . 2 »
— Verschaffeltiana. . . 1 »
__Pincenectia__ glauca 25 à 100 »
— gracilis, fort . . . 50 »
— linifolia . . . . . 50 »
— tuberculata. . . 5 à 15 »
__Platylobium__ Murrayanum . 3 »
— triangulare . . . . 1 »
__Podolobium__ staurophyllum 3 »
__Polygala__ Dalmaisiana . . 1 »
__Primula__ sinensis alba plena. 3 »
— — rubra plena . . 4 »
__Protea__ argentea . . . . 6 »
— multiflora . . . . 2 »
— pulchella . . . . 1 »
__Prostanthera__ violacea. . » 50
__Pultenæa__ daphnoides . . 1 »
— ericæfolia . . . . 2 »
__Quadria__ heterophylla . . 5 »
__Rhopala__ (Voir Serre chaude).
__Roellia__ ciliata . . . . 2 »
__Rynchospermum__ jasminoides . . . . 2 »
__Salvia__ gesneriæflora (__l'Illustration horticole__) . 1 »
— janthina. . . . . » 50
__Sapium__ spec. nova (Mexique) 1 »
__Sarracenia__ flava, à grandes fleurs jaunes (magnifique) (__l'Illustration horticole__) 5 »
— psittacina . . . . 5 »
__Sarracenia__ purpurea. . . 3 »
— rubra (tout différent de *S. purpurea*) . . . 8 »
*__Skimmia__ japonica, (arbuste magnifique, se couvrant de bouquets de fruits rouges (__l'Illustration horticole__) . . . . 5 »
__Sollya__ Drummundii . . . 1 »
— heterophylla . . . 1 »
*__Spiræa__ Billardii . . . . 1 »
* — eximea. 1 50
* — Fortunei (Callosa) . » 50
* — grandiflora. . . . 5 »
* — nivea 1 50
* — Reevesiana flore pleno (à fleurs doubles). . 1 »
__Stachytarpheta__ mutabilis. 1 »
__Staphylla__ colchica . . . 1 »
__Statice__ Fortunei . . . . 3 »
— Holfordii . . . . 5 »
— imbricata . . . . 10 »
— macrophylla fort . . 4 »
__Swainsonia__ lessertifolia . 3 »
— Osbornii . . . . 1 »
— purpurea . . . . » 50
__Syphocampylus__ amœnus . 1 »
— coccineus . . . . 1 »
— macrostachya (à fleurs foncées) . . . . 1 »
— nitidus . . . . . 1 »
— penduliflorus . . . 1 »
__Tacsonia__ ignea (à fleur rouge feu) . . . . . 1 »
— mollissima . . . . 1 »
— Nellii . . . . . 1 »
— pinnatifida . . . . 1 »
__Talauma__ Candollei (magnolia odoratissima). . 5 »
__Tasmannia__ aromatica . . 2 »
__Tecoma__ spectabilis . . . 15 »
__Tehlia__ fuchsioides . . . 1 »
__Telopia__ speciosissima 10 à 20 »
__Templetonia__ glauca . . 1 »
__Testudinaria__ elephantipes (Tamus) . . . . 10 »
— — très fort . . . 75 »
*__Tetranthera__ japonica . . 4 »
__Tetratheca__ ericæfolia . . 3 »
— verticillata . . . . 1 »
__Thea__ bohea 1 50
— viridis 1 50
__Thysanothus__ lilacinus . . 5 »
— proliferus . . . . 3 »

Torenia asiatica . . . . » 50
Tremandra Hugelii . . . 1 »
— verticillata (Tetratheca) 1 »
Tritonia aurea (brillantes fleurs d'or) . . . . 2 »
Tropæolum azureum (vrai), fort, *la pièce*. . . 2 »
— — *les six* . . . . 10 »
— — grandiflorum (magnifique) . . . 10 »
— brachyseras, fort, *pièce* 1 50
— Chaixianum. . . . 2 »
— Etoile de Marseille. . 2 »
— luteolum . . . . 5 »
— Naudinii. . . . . 2 »
— Scheuerianum . . . 1 »
— tricolorum, fort, *la pièce* 1 »
— — *les six* . . . . 5 »
— — grandiflorum, *pièce* 2 »
— — *les six* . . . . 10 »
— Triomphe du Prado . 2 »
Turnera elegans . . . 1 »
Tussilago japonica . . . 2 »
Vaccinium niveum . . . » 50
— Rollissonii . . . . 8 »

Verbenas nouveaux pour 1855.

Adrienne.
Alba perfecta.
Aline.
Arago.
Athalie.
Bella dona.
Belle Etoile.
Bicolor.
Blanche et bleue.
Bouquet tout fait.
Brillant de Vaise.
Carminata.
Cassandra.
Colemans.
Combat de l'Alma.
Comte de Neipperg.
Criterion.
Curiosa.
Duc d'Alençon.
Eulalie.
Flora.
Florian.
Géant des Batailles.
Général Bosquet.
Gloire de France.
— de St-Pierre.
Joseph Decaisne.

Verbenas nouveaux pour 1855.

Laurentine.
Madame Athalin.
— Cambacérès.
Mademoiselle Grosjean.
— Marie Léger.
— Rinz.
Marginata.
Mariette.
Menschikoff.
Monsieur Boucharlat.
— Cocordan.
— Richalet.
Savenay.
Schamyl.
Semiramis.

La pièce : 1 fr.
Je livre :
12 variétés pour 9 fr.

Veronica Andersonii. . . » 50
— coccinea . . . . 1 »
— formosa . . . . . » 50
— hybrida . . . . . 1 »
— kermesina . . . . 3 »
— purpurea . . . . 1 »
— salicifolia vera . . . » 50
— speciosa fol. arg. var. 2 »
— — rubra . . . . 1 »
— variegata (la plus jolie des *Veronica*) . . 1 50
***Viburnum** grandiflorum . 1 50
* — Hartwegianum. . . 3 »
* — macrocephalum verum 4 »
(C'est la plus belle des *Boules-de-neige*).
* — plicatum . . . . 4 »
* — suspensum. . . . 1 »
Viola tricolor Gloire de Bellevue (**l'Illustration horticole**). . . . 2 »
— — Reine des Panachées (**l'Illustration horticole**). . . . 2 »
***Weigelia** amabilis (Meteler-kampii) . . . . 1 »
* — splendens . . . . 1 »
* — **Middendorffi** . . 15 »

L'Espèce que j'annonce est la *véritable*, vu que déjà elle a été vendue et mise dans le commerce sous de faux noms.

Weimannia pubescens. . 2 »
Witsemia corymbosa . . 2 »

Xanthosia rotundifolia . . » 50
Yucca alœfolia variegata, fort, *la couple* : 30 à 60 »
— filamentosa . . . . 4 »
Yucca quadricolor, *la couple* : 100 à 300 »
— recurva . . . . . 1 »
— species nova . . . 10 »

Je livre à mon choix :

25 Plantes de Serre Froide (variées) . . . . . fr. 15 »
50 — — — — . . . . . » 25 »
100 — — — — . . . . . » 40 »

AZALEA INDICA.

N. B. VARIÉTÉS DE 1er CHOIX, EXTRAITES DE LA COLLECTION GÉNÉRALE.

Aberdinii. 1 50
Admiration (Ivery). . . . 5 »
Adolphii fl. pl. 1 50
Alba illustrata (**l'Illustration horticole**) . . . 2 »
— magna 1 50
— plena (Verschaffelt) . . 1 50
— speciosa 1 50
Alexandria (extra) (Versch.) . 2 »
Amabilis (Mardner) . . . 2 »
Ambrosii (Verplancke). . . 1 »
Amœna (Fortune) 1 50
Ardens (Smith) 1 50
Atrosanguinea nova . . . 4 »
Auriculæflora (Scheuermann). 3 »
Aurora (Knight) 1 50
Barnardiana (Smith) . . . 1 50
Bealii (**l'Illustration horticole**) . . . . . 2 »
Beauté de l'Europe . . . 1 »
Bianca 1 50
Brilliant (Scheuermann) . . 4 »
Broughtonii 1 50
Carnosa elegans (Smith) . . 2 »
Carolina . . . . . 2 »
Caryophylloides (Scheuermann) 4 »
Cericea elegans. . . . . 2 »
— pallida . . . . . 2 »
Chanchellerii (Smith) . . . 2 »
Chelsonii. 1 50
Ciliata (Smith) . . . . . 2 »
Cœrulescens (Smith) . . . 3 »
Collina (Smith). . . . . 2 »
Commosa. 1 50
Comtesse de Thun. . . . 4 »
Coquette de Flandre (Delmotte) 1 »
Correcta (Rinz). . . . . 4 »
Crispiflora . . . . . 3 »
Criterion (Ivery) . . . . 5 »
Cruenta elegans . . . . 2 »
— lucida . . . . . 2 »
Cupid. . . . . 1 »
Director Augustin (Rinz) . . 4 »
Duc Adolphe de Nassau (Mardner) . . . . . 5 »
Duchesse Adelaïde de Nassau (Mardner) . . . 5 »
— Pauline de Nassau (Mardner) . . . 5 »
— de Parme 1 50
Duke of Devonshire . . . 1 50
Dulcis major 1 50
Edmondsii fl. pl. 1 50
Ellissonii . . . . . 4 »
Emperor . . . . . 2 »
Eulalie Van Geert (voir ci-après).
Exquisita. . . . . 1 »
— pallida 1 50
Extranii 1 50
Fergussonii . . . . . 1 »
Floribunda elegans. . . . 3 »
Formosissima nova (Smith) . 2 »
Frotheriana . . . . . 1 »
Glabra (Smith) . . . . . 2 »
Glacialis (Smith) . . . . 2 »
Gledstanesii formosa (Henderson) 1 50
Glory of Sunning Hill. . . 1 50
Grand Frédéric . . . . . 2 »
Grandiceps 1 50
Grata (Rinz). . . . . 4 »
Hendrickxii 1 50
Hybride de Danielsiana . . 2 »

Illustris nova	1 50
Isabella Suprême	2 »
Iveryana	1 50
Jacksonii	1 50
Jenkensonii	2 »
Lacteola striata	1 50
Lady Hortence	2 »
Lateritia alba suprema	2 »
Lineata rubra	2 »
— superba	2 »
Loosii	2 »
Louis-Napoléon	2 »
Maculata cericea	2 »
Magnifica fl. pl.	1 50
— nova (De Loose)	2 »
Magnificens (Delmotte)	1 »
Marie-Louise	2 »
Melbournii	1 50
Modesta (Smith)	1 50
Moguntia (Mardner)	2 »
Monstruosa flore pleno	4 »
Murrayana	1 »
Narcissiflora	3 »
Nitens (Smith)	2 »
Nivea flore pleno	1 50
Normalis (Smith)	2 »
Notabilis	1 50
Perfecta elegans	2 »
Perryana (Knight)	1 50
Præstantissima (Knight)	1 50
Princesse Hilda d'Anhalt Dessau (Mardner)	5 »
— Frédéric d'Anhalt Dessau (Mardner)	5 »
— Bathilde d'Anhalt Dessau (Mardner)	5 »
Purpurea elegans (Smith)	2 »
— lineata	2 »
Purpurescens semi-pleno	3 »
Queen of Great Britain	1 50
Queen of Portugal	2 »
— perfection	1 »
Regina nova	2 »
Reine des Belges	1 »
— Louise (Delmotte)	3 »
Richardii	2 »
Rosea elegans	2 »
— formosissima	2 »
— punctata	1 50
— Van Driesschii	2 »
Rotundiflora	3 »
Rubra elegans	2 »
— speciosissima	2 »
Ruckii (Smith)	3 »
Sanguinea (Smith)	1 50
Scipio	3 »
Semi-duplex maculata	1 50
Sericea amarantha	2 »
— nova (Smith)	2 »
Stanleyana	2 »
Striata formosissima	1 »
— — nova (Veitch)	5 »
Superbiens	1 50
Symetry	1 50
Toilette de Flore (Delmotte)	1 »
Transparens	1 50
Triumphans incarnata	2 »
Venus (Smith)	3 »
Verschaffeltii	1 50
Versicolor	1 50
Vesta (Pince)	1 50
Vesuvius	2 »
Vittata	1 50
— Fortunei	2 »
— punctata (**l'Illustration horticole**)	2 »
— rosea	2 »
Watsonii	1 50
Woolerii	1 50

Je livre à mon choix :

25 Variétés, en jolis exemplaires, pour. . . fr. 20 »
50 — — — . . . » 35 »

Souscription de l'Azalea indica EULALIE VAN GEERT.

(Figuré dans *l'Illustration horticole.*)

L'Établissement ayant souscrit pour un grand nombre d'Exemplaires de cette belle Variété, pourra la fournir au même prix et à la même époque (*Printemps* 1856) que son possesseur. — *La pièce* fr. 10 »

CAMELLIAS.

Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR A. VERSCHAFFELT.

Année 1849.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba illustrata	1 50	3 »
— insignis (non *Il cygno*)	2 »	4 »
— plena (Casoretti)	1 50	3 »
— speciosa	2 »	4 »
Amabilis de New-Yorck	» »	1 50
Bérénice	» »	2 »
Bergama	» »	2 »
Carswelliana alba	» »	2 »
Cœlestina vera	» »	1 50
Columbo	» »	2 »
Comtesse Nencini	1 50	3 »
Cruciata nova (Pronay)	» »	2 »
Daviesii	1 50	3 »
Docteur Horner	2 »	4 »
Don Michel	» »	2 »
Dride	1 50	3 »
Duchesse de Northumberland	2 »	4 »
Emiliana alba	» »	1 50
Frédéric alba	» »	1 50
Frostii alba	2 »	4 »
Grand duc Constant^{n}	2 »	4 »
Grand Sultan	1 50	3 »
Grétry (Desfrêne)	1 50	3 »
Halleyi	» »	2 »
Jacksonii	» »	2 »
Jupiter	1 50	3 »
King rosea	1 50	3 »
Lady Broughton	» »	2 »
Maculata perfecta	» »	» »
Magnifica rubra	1 50	3 »
Marquise d'Exeter	» »	1 50
Mathotiana	» »	2 »
Mazzarellii	2 »	4 »
Micans	1 50	3 »
Mutabilis traversi	» »	1 50
Napoléon d'Italie	1 50	3 »
Nathalia	2 »	4 »
Néron	1 50	3 »
Nitida	» »	2 »
Normanii	» »	2 »
Opizina	1 50	3 »
Palmer's Perfection	» »	1 50
Picta grandiflora	10 »	25 »
Reine des Belges	2 »	4 »
— des Roses	2 »	4 »
Theresa marchesa d'Ambra	1 50	3 »
Verschaffeltiana	» »	1 50
Virginalis	2 »	4 »

Année 1850.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Abate Branzoni	1 50	3 »
Adonidea	» »	2 »
Althæflora alba	1 50	3 »
Annibal	15 »	30 »
Baronne d'Udekem	» »	2 »
Benneii	1 50	3 »
Bittiniana	1 50	3 »
Catherine Longhii	» »	1 50
Collettii	» »	1 50
Coronata alba	1 50	3 »
Duc de Reichstadt	1 50	3 »
Emperor (Davies)	1 50	3 »
Faustine Lechi	1 50	3 »
Foliolosa	1 50	3 »
Formosa alba	» »	1 50
Francfurtensis	» »	1 50
Garibaldi	1 50	3 »
Il cygno	1 50	3 »
Il 22 marzo	2 »	4 »
Imbricata rosea	2 »	4 »
Jardin d'hiver	1 50	3 »
Jubilé de Tournay	» »	2 »
Kyleana	1 50	3 »
Madona	2 »	4 »
Marguerite Gouillon	» »	1 50
Marquise Elise	3 »	6 »
Mazeppa vera	1 50	3 »
Miniata striata	1 50	3 »
Montironii vera (Casoretti)	» »	1 50
Myrtifolia alba	» »	1 50
Optima (Low)	» »	2 »
Pallade	1 50	3 »
Perfecta alba	1 50	3 »
Philadelphica vera	» »	2 »
Pie IX	3 »	6 »
Pictorum striata	» »	2 »
Prince of Wales	1 50	3 »
Princesse Baciocchi	» »	1 50
Principessa Maria Pia	2 »	4 »
Rosea perfecta nova	» »	2 »
Samaïloff	» »	2 »
Sarah Frost	2 »	4 »
Sericea striata	2 »	4 »
Teutonia	» »	1 50
Torniellii	2 »	4 »
Triomphe de Malines	2 »	4 »
Victoria Magnosi	» »	2 »
— Radaëllii	2 »	4 »

—

Année 1851.

Alba fenestrata	2 »	4 »
— stellata	2 »	4 »
Ambrosii	2 »	4 »
Armida rosea	1 50	3 »
Belle Jeannette	3 »	6 »
Borgia	» »	1 50
Caryophylloides (Low)	2 »	4 »
Comte Bobrinsky	2 »	4 »
Comtesse de Maglian	2 »	4 »
Delicata striata	3 »	6 »
Divonia	» »	1 50
Duc d'Aumale	3 »	6 »
— de Bordeaux	2 »	4 »
— de Brabant	» »	2 »
— de Devonshire	2 »	4 »
Elisabeth	3 »	6 »
Emilia	2 »	4 »
Enrico Bettonii	» »	2 »
Etrusca	2 »	4 »
Général Coletta	2 »	4 »
— Washington	1 50	3 »
Général Zucchii	1 50	3 »
Golia	2 »	4 »
Grunone	» »	1 50
Honneur d'Amérique	3 »	6 »
Jeffersonii	1 50	3 »
Magdalena	1 50	3 »
Mirenda rosea	1 50	3 »
Montblanc	1 50	3 »
Palmerii vera	» »	2 »
Pensylvanica	1 50	3 »
Pictorum rosea	» »	2 »
Pisaro	2 »	4 »
Prima dona	4 »	8 »
Prince Troubetzkoy	1 50	3 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr.C.	Fr.C.
Princesse Charlotte.	2 »	4 »
Pulchella rosea . .	» »	2 »
Queen of England .	» »	2 »
Rapallino. . . .	2 »	4 »
Romaniensis. . .	2 »	4 »
Romolo	1 50	3 »
Rosea amabilis . .	1 50	3 »
Rosea triumphans .	2 »	4 »
Russelliana . . .	3 »	6 »
Serbilliana . . .	2 »	4 »
Sidonia	2 »	4 »
Vittata	1 50	3 »
Zavonia	» »	1 50

Année 1852.

Amalia	2 »	4 »
Archiduc Louis. .	5 »	10 »
Archiduchessa Augusta	» »	1 50
Arthur	2 »	4 »
Belle Irène . . .	» »	1 50
Beccaria	1 50	3 »
Carlotta Grisi . .	» »	1 50
Cattaneo	1 50	3 »
Commodore . . .	1 50	3 »
Composita vera . .	4 »	8 »
Comte Baldesfavoy .	2 »	4 »
— Carini . .	1 50	3 »
— de Paris . .	» »	1 50
Comtesse Carini. .	1 50	3 »
Coronata miniata nova	1 50	3 »
Dinotta	3 »	6 »
Duc de Chartres. .	» »	1 50
Duchesse d'Etrurie .	1 50	3 »
Excellens. . . .	2 »	4 »
Général Drouot . .	2 »	4 »
Giardino Franchetti	3 »	6 »
Gracilis	2 »	4 »
Guillaume III . .	2 »	4 »
Il pennone . . .	5 »	10 »
Jenny.	1 50	3 »
Justinio	2 »	4 »
La bella di Giorni. .	2 »	4 »
L'insubria . . .	» »	1 50
Marie-Thérèse . .	» »	1 50
Meloni	5 »	10 »
Monarch	» »	1 50
Monsalviana . . .	4 »	8 »
Oloferne	2 »	4 »
Onor della Torre .	2 »	4 »
Pirco	2 »	4 »
Pisani.	3 »	6 »
Pitonessa. . . .	3 »	6 »
Princesse Adelaïde d'Autriche.	2 »	4 »
— de Lamballe.	2 »	4 »
— Marianne. .	5 »	10 »
Principessa Vidoni .	4 »	8 »
Queen of Denmark .	2 »	4 »
Reine d'Espagne. .	6 »	12 »
Ristorii.	1 50	3 »
Rosea spectabilis .	1 50	3 »
Servii.	2 »	4 »
Squamosa vera . .	2 »	4 »
Surmannii . . .	1 50	3 »
Vauxii	2 »	4 »

Année 1853.

Angelica (Mariani) .	2 »	4 »
Aspasia	4 »	8 »
Augusto	2 »	4 »
Aurora nova. . .	1 50	3 »
Bealii rosea (Low) .	1 50	3 »
Beauty of Clapham.	1 50	3 »
Bettegno. . . .	1 50	3 »
Caroline (Smith) .	2 »	4 »
Céline	3 »	6 »
Comte de Spaur .	2 »	4 »
— Maffeis . .	2 »	4 »
De Medici. . . .	» »	2 »
Duchess of Buccleugh	5 »	10 »
Elisa Centurioni .	5 »	10 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Fulgens plenissima.	1 50	3 »
Général Lafayette .	1 50	3 »
Imbricata macroph.	1 50	3 »
Isabelle	4 »	6 »
Jaune (Fortune) .	3 »	6 »
Joffredii	2 »	4 »
La Esmeralda . .	1 50	3 »
Malvina	4 »	8 »
Marie Morren . .	1 50	3 »
Mistriss abby Wilder	1 50	3 »
Monti	3 »	6 »
Nazionale . . .	8 »	15 »
Pallagii . . . . (Syn. *Pelagia*).	1 50	3 »
Parvula	5 »	10 »
Peregallii. . . .	2 »	4 »
Perpenti	» »	2 »
Piccioli	2 »	4 »
Pæoniflore monstre.	1 50	3 »
Principessa Rospigliosi . .	4 »	8 »
Regina d'Italia . .	2 »	4 »
Rising Sun . . .	1 50	3 »
Robertsonii . . .	1 50	3 »
Rubra monstrosa .	2 »	4 »
— perfecta . .	2 »	4 »
Scharwoodii . . .	» »	1 50
Sophia	3 »	6 »
Souvenir de Francfort	3 »	6 »
Sovereing (Low) .	1 50	3 »
Temple de Vénus .	2 »	4 »
Triompho di Bergama	4 »	8 »
Ubertina	3 »	6 »
Ulante	4 »	8 »
Valtevaredo . . .	2 »	4 »
Wilderii	1 50	3 »

Année 1854.

Adèle Torri . . .	2 »	4 »
Alba latipetala . .	2 »	4 »
Amalia Melzi. . .	4 »	8 »
Archiduca Ferdinando	6 »	12 »
Asmodée. . . .	2 »	4 »
Barnii vera . . .	1 50	3 »
Barone Caza . . .	3 »	6 »
Bella d'Etruria . .	5 »	10 »
Benaria nova. . .	2 »	4 »
Cardinal Antonelli .	4 »	8 »
Commerzienrath Linau.	10 »	30 »
Comte Lupi . . .	2 »	4 »
Comtesse Boutourlin	3 »	6 »
— de Castelbanco.	2 »	4 »
Concordia . . .	5 »	10 »
Contiana	2 »	4 »
Damiana novella. .	5 »	10 »
Decus Lombardiæ .	3 »	6 »
De la Reine. . .	» »	1 50
Duchessa Visconti .	2 »	4 »
Emilia Campioni .	2 »	4 »
Gaiety	2 »	4 »
Giovanni Nencini .	4 »	8 »
Guidita Rosani . .	4 »	8 »
Henri Clay . . .	3 »	6 »
Impératrice Eugénie	3 »	6 »
L'Avenire. . . .	3 »	6 »
La Constituzione .	6 »	12 »
Lemichezii . . .	4 »	8 »
L'Italia	4 »	8 »
Lombarda . . .	5 »	10 »
Lucrezia Gazzarrini.	4 »	8 »
Madame Lebois . .	4 »	8 »
Mariana Trivulzio .	2 »	4 »
Mazzuchellii . . .	1 50	3 »
Miniata violacea. .	5 »	10 »
Pareto	1 50	3 »
Pulaski	2 »	4 »
Queen of Portugal .	2 »	4 »
Re	2 »	4 »
Rosa William . .	2 »	4 »
Souvenir de Desio .	3 »	6 »
Symetry	3 »	6 »
Triomphe de Florence . . .	2 »	4 »
— de Mayence.	4 »	8 »
Triompho di Loddi.	3 »	6 »
Vantini	2 »	4 »
Victoria	2 »	4 »

Année 1855.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba elegantissima .	8 »	15 »
Appiani	2 »	4 »
Archiduca Carlo .	5 »	10 »
Auguste Delfosse (1) . . .	» »	25 »
Beauty of Hornsey.	5 »	10 »
Brozzoni	2 »	4 »
— *nova* . . .	5 »	10 »
Brunellesca . . .	4 »	8 »
Carlota Nencini . .	5 »	10 »
Centifolia carnea .	4 »	8 »
Conestabile . . .	6 »	12 »
Countess of Orkney	3 »	6 »
Diana nova . . .	5 »	10 »
Duchesse de Berry.	3 »	6 »
Emilio Bono. . .	2 »	4 »
Francesco Sporza .	6 »	12 »
Frederico Confalonierii	2 »	4 »
Giannoni	3 »	6 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Giovacchino Rossini	4 »	8 »
Il Desinganno . .	6 »	12 »
Il Garafolo . . .	4 »	8 »
Isolina Corsi. . .	4 »	8 »
La maëstosa. . .	8 »	15 »
Lady Kyle . . .	2 »	4 »
Madame de Sevigné.	3 »	6 »
— de Strekaloff.	6 »	12 »
— **Picouline** (1)	10 »	20 »
Marietta Benucci .	5 »	10 »
— Massini . .	5 »	10 »
Marchesa Mariscotti	3 »	6 »
Princesse Sophie .	2 »	4 »
Spineo	3 »	6 »
Teutonia var. amabilis. . . .	8 »	15 »
Theresa Massini. .	5 »	10 »
Triomphe de Liége.	10 »	25 »

Dernières nouveautés de Camellias.

Adelaïde Schoeller . . .	4 »
Adelina Benvenuti . . .	6 »
Archiduca Carlo di Toscana	10 »
— Luizi di Toscana .	15 »
Archiduchessa Isabella di Toscana.	8 »
Archiduchesse Marie. . .	3 »
Baron Hugel	10 »
— Patroni	10 »
Bella di Pisa	8 »
— Milanese.	15 »
— Peschiere	10 »
Belliformis	4 »
Bianca Fernandez. . . .	6 »
Bizarra	8 »

Camilla Galli	6 »
Carolina di Filippi . . .	8 »
Cometa	8 »
Comte Bouturlin	6 »
Costabile	10 »
Countess of Ellesmere . .	5 »
Damiana novella	10 »
Dante	8 »
David Boschi	15 »
De Candolle	10 »
Demetrio Bouturlin . . .	6 »
Don d'un ami	10 »
Duca di Genova	15 »
Egeria Hombert	15 »
Emilia Achiardi	10 »

(1) Ces deux variétés *hors ligne*, dont l'Établissement a fait l'acquisition à grands frais, seront mises dans le commerce au printemps prochain (1856).

Le nombre d'exemplaires étant fort restreint, je prie MM. les amateurs et horticulteurs qui désirent les *deux variétés*, de me le faire savoir le plustôt possible.

Ernesta Visconti	10	»	
Exagona rubra	10	»	
Fanny Schmitz	8	»	
Federico Franchetti	10	»	
Francesco Benucci	10	»	
Guglielma Ottolini	15	»	
Hermosa	5	»	
Humboldtii.	8	»	
Isabella Sloane	6	»	
Kossuth	6	»	
La dea flora	8	»	
Laura Rondi	10	»	
Leopoldo Benucci	10	»	
Libri	6	»	
Lombarda rosea	10	»	
Madame Boschi	15	»	
Marchesa Costabile	15	»	
Mina Schmitz	10	»	
Nadina	10	»	
Napoléon III (Mariani)	8	»	
Nuova di Genova	6	»	
Physché	8	»	
Pirzio secondo	8	»	
Polinto	8	»	
Principessa Mathilda nova	10	»	
Riccardo Cobden	6	»	
Rose la Reine	15	»	
Rubens	4	»	
Scipione l'Africano	10	»	
Sublime Porte	10	»	
Surpriza di Botanici	8	»	
Targioni rosea	10	»	
Teresa Negri	6	»	
Tricolor nova (Mathot)	5	»	
Valtevareda variegata	10	»	

CONIFÈRES.

N. B. Les espèces qui passent l'hiver en pleine terre sont marquées d'un *.

*Abies bracteata (l'Illustration horticole) (de graine)	100	»	
* — Brunonii	2	»	
* — — fort	5	»	
* — Douglasii	4	»	
* — Jezoënsis (magnifique)	8	»	
* — nobilis	5 à 15	»	
Araucaria Bidwillii.	25 à 100	»	
— Cookii (de graine)	125	»	
— Cunninghamii (de graine).	20	»	
— — fort.	100 à 200	»	
— — très fort.	300 à 600	»	
— — glauca.	50	»	
— — — fort	250	»	
— elegans (gracilis)	25 à 50	»	
— excelsa	25	»	
— — fort	75 à 150	»	
— — très fort	300, 500 à 1500	»	
— — glauca, très fort	1000	»	
* — imbricata	2 à 10	»	
* — fort	75 à 150	»	
— Ridolfiana, fort.	15	»	
*Biota glauca (Thuja).	3	»	
Callitris species nova	1	»	
*Cedrus argentea	2	»	
* — Deodora	2	»	
— — fort	5 à 10	»	
*Cedrus Deodora robusta	5	»	
— — — fort	20	»	
* — — viridis.	3	»	
— — — fort	15	»	
* — Libani	1	»	
— — fort	3	»	
*Cephalotaxus drupaceus	6	»	
* — Fortunei (femelle)	6	»	
* — — (mâle)	8	»	
Chamæcyparis ericoïdes	1	»	
* — glauca (magnifique)	10	»	
*Cryptomeria japonica (de graine) 1 ½ à 2 pieds de haut	2	»	
* — — (de graine) *les douze*	20	»	
— — très fort, 8 à 10 pieds	15	»	
* — japonica nana	1	50	
* — Lobbii	3	»	
*Cupressus Bregeoni	5	»	
* — elegans	2	»	
* — funebris	1	»	
* — — viridis	3	»	
* — Goveniana.	2	»	
* — gracilis (magnifique).	4	»	
* — kewensis	3	»	
* — Knightiana.	1	50	
* — pendula vera	2	»	
* — religiosa	2	»	
* — thuyoides fol. arg.	2	»	
* — Udheana	1	»	

*Cupressus Whitleyana. . 2 »
* — — squarrosa. . . 3 »
* — — viminalis . . . 3 »
Dacrydium cupressinum . 2 »
* — Franklinii . . . . 2 »
— Maë. . . . . 1 »
— taxifolium . . . . 2 »
— — très fort . . . 50 »
Dammara alba, fort . . 75 »
— australis . . . . 2 »
— — très fort . . . 50 »
*Fitz-Roya patagonica (l'Illustration horticole). 2 »
Frenela Hugelii . . . . 1 »
*Ginkgo biloba . . . . 1 »
* — — dissecta . . . 25 »
* — — fol. variegatis . 15 »
* — — macrophylla laciniata . . . 25 »
*Juniperus argentea . . 2 »
* — Bedfordiana . . . 1 »
* — Bermudiana . . . 1 »
* — chinensis 1 50
* — Cornayanus . . . 2 »
* — Dumosa . . . . 1 »
* — echinoformis . . . 2 »
* — erecta . . . . . 1 »
* — excelsa. . . . . 2 »
* — japonica . . . . 2 »
* — Lycia . . . . . 1 »
* — oblonga pendula . . 1 »
* — pendula . . . . 2 »
* — phœnicea 1 50
* — recurva densa. . . 5 »
* — sphœrica . . . . 2 »
* — tetragona . . . . 2 »
*Larix pendula, fort. . . 3 »
* — Griffithii (l'Illustration horticole) . 5 »
*Libocedrus chilensis (Thuja) 3 »
— Doniana (Thuja) . . 3 »
Phyllocladus asplenifolia . 10 »
— trichomanoides, fort. 1 »
— — fol. viridis . . 3 »
*Picea cephalonica . . . 4 »
* — grandis . . . . . 4 »
* — Pinsappo . . . . 3 »
* — religiosa . . . . 2 »
* — Webbiana . . . . 5 »
*Pinus excelsa . . . . 1 »
* — Nordmanniana (*de graine*) 8 »
* — patula . . . . . 3 »
* — Pindrow . . . . 4 »
* — species de Sikkim-Himalaya . . . . 15 »
* — strobus fol. var. . 4 »
* — Sylvestris pumila . . 4 »
Podocarpus albus . . . 1 »
— coryaceus . . . . 1 »
— elongatus . . . . 1 »
— læta . . . . . 3 »
— latifolius . . . . 4 »
* — longifolius . . . . 2 »
— Mackii . . . . . 1 »
— macrophyllus . . . 4 »
— neriifolius . . . . 1 »
— nubigenus . . . . 8 »
— Pardii . . . . . 5 »
— totara . . . . . » 50
*Saxe-Gothea conspicua (l'Illustration horticole) . . . . . 2 »
— — gracilis . . . 5 »
*Taxodium elatum . . . 2 »
* — Horsfieldii . . . . 2 »
* — sempervirens . . . 1 »
* — sinensis. . . . . 2 »
*Taxus adpressa . . . . 1 »
* — baccata fol. var. . 2 »
* — ericoides . . . . 2 »
* — monstrosa . . . . 2 »
*Thuja aurea . . . . . 1 »
* — compacta (magnifique) 1 »
— Doniana (Libocedrus). 3 »
* — fol. argent. var. . . 3 »
* — glauca (magnifique) . 3 »
* — incurvata . . . . 1 »
* — occidentalis Berniana. 4 »
* — — fol. aur. var. . 3 »
* — orientalis fol. aur. var. 4 »
* — pendula . . . . 1 »
* — plicatile . . . . 1 »
* — tatarica. . . . . 1 »
*Thujopsis borealis (l'Illustration horticole). 10 »
Torreya Humboldtii, fort . 20 »
*Wellingtonia gigantea (*de graine*) (l'Illustration horticole) . . . . 12 »

BERBERIS.

Berberis asiatica. . . . 2 »
— auhuracensis . . . 2 »
— Bealii . . . . . 30 »
— chinensis . . . . 2 »
— concinna . . . . 8 »
— Darwinii. . . . . 1 »
— dealbata. . . . . 2 »
— elegans . . . . . 2 »
— Fortunei. . . . . 2 »
— Hookerii. . . . . 3 »
— intermedia . . . . 30 »
Berberis Jamesonii . . . 4 »
— japonica . . . . 30 »
— nepalensis . . . . 8 »
— Neubertii (magnifique) fort, (**l'Illustration horticole**) . . . 10 »
— pangarangensis . . . 2 »
— tenuifolia . . . . 2 »
— trifoliata. . . . . 2 »
— Wallichiana. . . . 2 »

ILEX (Houx).

Ilex altaclarence . . . . 2 »
— aquifolium argenteo-medio picta . . . 2 »
— — argenteo varieg. 2 »
— — aureo medio picta 2 »
— — — variegatis . . 2 »
— — fol. aur. marginatis 2 »
— — — — variegatis 2 »
— calamistrata. . . . 2 »
— canadensis fol. arg. var. 2 »
— — fol. var. . . . 2 »
— caroliniana . . . . 2 »
— ciliata . . . . . 1 »
— cornuta (magnifique) (**l'Illustration horticole**) 3 »
— Cunninghamii . . . 1 »
— dentata . . . . . 1 »
— excelsa . . . . . 3 »
— ferox . . . . . 2 »
Ilex ferox fol. aur. var. . 2 »
— — — arg. var. . 2 »
— furcata (magnifique) . 3 »
— latifolia . . . . . 2 »
— latispina. . . . . 2 »
— laurifolia . . . . 2 »
— — fol aur. var. . 2 »
— lutescens . . . . 2 »
— maderiensis. . . . 1 »
— mexicana . . . . 1 »
— microcarpa . . . . 2 »
— myrtifolia . . . . 1 »
— ovata . . . . . 3 »
— pendula. . . . . 2 »
— rotundifolia . . . 1 »
— Sheppardii . . . . 3 »
— species (Mexique) . . 1 »
— tarajo . . . . . 3 »

QUERCUS (Chênes).

Quercus accuminata. . . 2 »
— affinis . . . . . 2 »
— agrœfolia . . . . 3 »
— alba 1 50
— americana alba. . . 3 »
— annularis . . . . 2 »
— apennensis . . . . 3 »
— asplenifolia . . . . 3 »
— Carolineana. . . . 3 »
— Catesbœii . . . . 2 »
— cerris folio variegato . 2 »
— — austriaca . . . 2 »
— coccinea . . . . 2 »
— cuccullata . . . . 2 »
Quercus elegans . . . . 3 »
— esculus . . . . . 2 »
— filicæfolia (**l'Illustration horticole**). . 6 »
— fulhamensis latifolia . 3 »
— gracilis . . . . . 2 »
— heterophylla . . . 3 »
— Hodgenii . . . . 3 »
— Ilex aureo variegata . 3 »
— — dentata . . . 2 »
— — folio variegato . 3 »
— — latifolia . . . 2 »
— — macrophylla . . 3 »
— imbricaria . . . . 2 »

Quercus imbricata	3 »	**Quercus** phellos	2 »
— inversa	5 »	— polymorpha affinis.	3 »
— lanata	4 »	— pseudo-coccifera	2 »
— lanceolata	3 »	— pyramidalis	2 »
— laurina	2 »	— pyrenaïca.	2 »
— Louetti	2 »	— rigida	2 »
— Lucombeana dentata	2 »	— salicifolia	2 »
— — incisa	2 »	— sclerophylla	3 »
— Lyrata	2 »	— sessiliflora	5 »
— macrocarpa	3 »	— species nova (*à feuilles persistantes*)	2 »
— macrophylla.	3 »	— suber	2 »
— microphylla.	2 »	— Tauza	2 »
— mongolica	2 »	— Teunesii.	2 »
— Neumannii	3 »	— Thomasii	2 »
— nigra.	10 »	— tinctoria sinuosa	3 »
— palustris.	3 »	— tomentosa	2 »
— pectinata	8 »	— virens	3 »
— pedunculata	2 »	— xalapensis	3 »
— — variegata	3 »		
— pendula	2 »		

AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(*GHENT AZALEAS.*)

Collection nouvelle (voir *l'Illustration horticole*, N° 11, 1855.)

Atrorubens nova.	Honneur de la Belgique.	Rosea formosissima.
Baron G. Pycke.	Magnifica albicans.	— lineata.
Beauté de Flandre.	Miniata floribunda.	— rotundiflora.
Delicata nova.	Néron.	Rubra splendidissima.
Duc d'Ursel.	Nobilis.	
Eugénie.	Richardii.	

Prix de la collection entière . . . . . fr. 20 »
Plantes séparées choisies dans la collection, la pièce. » 2 »

COLLECTION NOUVELLE A FLEURS DOUBLES.

(NEUE GEFÜLLTBLÜHENDE AZALEA PONTICA.)

Arethusa, beau blanc de crême.
Bartolo Lazzaris, rouge brique foncé.
Chromatella, jaune foncé.
Dr Streiter, chamois clair.
Graf v. Meran, rose tendre, extra.
Heroïne, chamois incarné.
Leibnitz, jaune d'or passant au rouge clair.
Maja, rouge brique.
Narcissiflora, jaune souffré.
Ophirie, jaune clair.
Rosetta, blanc pur flagellé de rose.

Cette collection d'Azalées de pleine terre, à *fleurs doubles*, a été obtenue en Allemagne. Elle est disponible au prix de fr. 100 »

N. B. *Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.*

Fortes plantes (avec noms), en boutons . . . . *la pièce* 1 »
— — — sans boutons. . . . — » 75
— — en boutons (sans noms), mélange . — » 75

Azaleas semis de 3 et 4 ans, provenant de ma collection d'élite . . . . . *le cent :* 20 »

RHODODENDRUM, espèces du Sikkim-Himalaya.

Rhododendrum	æruginosum . .	fr. 6	»
—	alpinum	6	»
—	argenteum . . .	20	»
—	Aucklandii . . .	15	»
—	calyculatum . . .	6	»
—	campylocarpum . .	4	»
—	ciliatum albo-roseum	4	»
—	cinnabarinum verum	8	»
—	cordatum	6	»
—	Dalhousieanum . .	8	»
—	Edgeworthii . . .	5	»
—	Falkonerii . . .	8	»
—	Fulgens	6	»
—	glaucum	5	»
—	— nanum . .	5	»
—	lanatum	10	»
—	lancifolium . . .	6	»
—	Maddenii	25	»
—	niveum	4	»
—	Thomsonii . . .	6	»
—	Wallichii	6	»
—	Wightii	8	»

Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux.

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim-Himalaya par le Dr J. D. Hooker, laissent *bien loin* derrière elles toutes les anciennes espèces ou variétés connues, pour le grandiose des formes, pour l'ampleur et la luxuriance extrêmes, à la fois du feuillage et des fleurs. Ainsi, chez plusieurs d'entre elles, les feuilles n'ont pas moins d'un pied de longueur, les fleurs plus de deux pouces de diamètre, etc. Ajoutez à tous ces incontestables mérites celui non moins grand d'être d'une culture tout aussi facile, tout aussi rustique que les anciennes.

RHODODENDRUM, espèces nouvelles d'Assam et Bhootan.

Rhododendrum	Boothii.	35 »
—	calophyllum . . .	35 »
—	camelliæflorum . .	25 »
—	eximeum	35 »
—	Hookerii	35 »
—	Jenkinsii	25 »
—	Kendrickii . . .	35 »
—	Keysii	25 »
—	longifolium . . .	25 »
—	Nuttalii	25 »
—	Windsorii	25 »
—	— leucanthum .	35 »

Les exemplaires que je fournis sont sains et d'une bonne force.

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de pleine terre.

N. B. Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'une variation dans le feuillage, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

Album elegans, blanc pur, grande fleur . . . . . 2 »
— **purpurescens** (Verschaffelt), blanc à reflets violets . . . 2 »
— **splendidum** (Verschaffelt), blanc superbe . . . . . 3 »
Adèle (Byls). . . . . 2 »
Alstrœmerioides (Boddaert), rouge, fleur entièrement maculée . 3 »
Altaclarence pyramidale, beau rouge, bouquet pyramidal . . 2 »
Artevelde (Byls) . . . . . 2 »
Arthur, rose violet pâle, fortement tigré de carmin . . . . . 3 »
Atropurpureum novum (Versch.), pourpre noirâtre, tr. florifère. 2 »
Baron G. Pycke (Verschaffelt), beau rose, tigré; grande fleur . 3 »
Baron de Pronay (Verschaff.), rouge maculé, gr. bouquet; extra 3 »
Campanulatum albo-violaceum, violet blanchâtre, gr. fleur . 3 »
— **Alexandria,** beau blanc, fortement maculé . . . . . 2 »
— **Devosianum,** violet pâle, bouquet énorme; extra . . . 3 »
— **Leopoldii** (Versch.), beau blanc, bords lilas, tigré, gr. fleur . 2 »
— **lilacinum** (Verschaffelt), lilac, grande fleur . . . . . 2 »
— **majesticum,** rose lilas tigré, bouquet énorme . . . . 3 »
— **mirendum,** beau blanc, fortement tigré . . . . . 3 »
— **purpureum maculatum,** pourpre tigré, grande fleur . . 3 »

Campanulatum rubrum grandiflorum, beau rouge, grande fleur 3 »
— **superbum** (Jackson). . . . . 3 »
— **violaceum** (Verschaffelt), violet, grande fleur . . . . . 3 »
— — **pallidum** (Verschaffelt), violet pâle, grande fleur . . 3 »
Californicum . . . . . 15 »
Caroline (Byls) 1 50
Catawbiense perfectum (Verschaffelt) . . . . . 2 »
Caucasicum albo-roseum, blanc et rose. 1 50
— **album elegans** (Verschaffelt), blanc; extra . . . . . 2 »
— — **egregium** (Verschaffelt), beau blanc, grande fleur . . 2 »
— — **mutabile**, rose changeant au blanc . . . . . 2 »
— **bicolor** (Verschaffelt), rose tendre pâle, à bords foncés . . 2 »
— **carneum nobile**, extra. . . . . 3 »
— **delectabile**, rose pâle . . . . . 2 »
— **delicatum novum** (Verschaffelt), blanc rosâtre tigré . . 2 »
— **flavescens** (Verschaffelt), blanc jaunâtre . . . . . 3 »
— **grandiceps**, rose pâle; extra 1 50
— **grandiflorum**, rose tigré, grande fleur. . . . . 3 »
— **nobile**, blanc, légèrement bordé de rose; extra . . . . 3 »
— **Reine Louise** (Verschaffelt), blanc à bords roses pâles. . 1 50
— **rosco-punctatum** . . . . . 2 »
— **roseum delicatissimum**, rose délicat, grande fleur . . 2 »
— — **elegans**, beau rose tigré . . . . . 2 »
— — **maculatiflorum**, beau rose, macules jaunâtres. . . 2 »
— — **purpurescens**, rose pourpre, grande fleur . . . . 2 »
— — **tigrinum**, rose fortement tigré. . . . . 2 »
— — **variabile**, rose pâle, foncé en s'épanouissant . . . 2 »
— **rubrum spectabile** (Verschaff), rouge vif, maculé; extra . 5 »
— **venustum** (Verschaffelt), rose, fortement maculé . . . . 2 »
Clémentine (Byls) . . . . . 2 »
Concessum (Byls). . . . . 2 »
Delicatile, rose très délicat . . . . . 3 »
Duc de Brabant (Vervaene), fl. blanche, bordée de rose, tigré de brun 2 »
Duchesse d'Orléans (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . 2 »
Elisa (Byls). . . . . 2 »
Elfride (Byls) . . . . . 2 »
Emelie (Byls) . . . . . 3 »
Eximeum novum (Verschaffelt), rose, fortement tigré, gr. fleur. 2 »
Fanny (Byls) . . . . . 2 »
Favorite (Byls) . . . . . 2 »
Fleur de Marie (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . . 2 »
Flora (Byls) . . . . . 2 »
Formosum (Byls). . . . . 2 »
Gandavense (Byls) . . . . . 2 »
Gevaert (Byls). 1 50
Giralda (Byls) . . . . . 2 »
Gontran (Byls) 1 50
Grétry (Byls) . . . . . 2 »
Guillame III, rouge tigré, grande fleur . . . . . 3 »
Haydée (Byls) 1 50
Hortense (Byls) . . . . . 2 »
Ida (Byls) . . . . . 2 »
Impératrice Eugénie, blanc magnifique, grand bouquet (extra). 5 »

Iphigénie . . . . . 2 »
Jeannette (Byls) . . . . . 2 »
Jenny (Verschaffelt), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal . . . . . 3 »
Jordaens (Byls) . . . . . 2 »
Lilacinum maculatum . . . . . 2 »
Macranthum (Byls) . . . . . 2 »
Maculatiflorum novum (Verschaffelt), beau rose fortement tigré 2 »
Maculatum elegans, rose fortement tigré de brun; extra . . 2 »
Madame Wagner (l'Illustration horticole), centre blanchâtre, bords carmin foncé; extra . . . . . 20 »
Madeleine (Byls) 1 50
Mercator (Byls) . . . . . 2 »
Miry (Byls) . . . . . 2 »
Ninon de l'Enclos (Byls) 1 50
Pardoloton, pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . . 2 »
Pauline (Byls) . . . . . 2 »
Perfectum tigrinum, violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme, très beau . . . . . 3 »
Prince Camille de Rohan (l'Illustration horticole), fleur grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtres foncées; extra . . . 8 »
Princesse Charlotte (Byls) . . . . . 2 »
— **Marie** (Byls) . . . . . 2 »
Purpureum nigro-maculatum (Versch.), pourpre, macules noires 2 »
Queen Victoria (Pince), pourpre foncé . . . . . 2 »
Rachel (Verschaffelt), rouge maculé, bouquet pyramidal; extra . 4 »
Reine Amélie (Byls) . . . . . 2 »
— **des Belges** (Byls) . . . . . 2 »
Roi des Belges (Vanderhaeghen), rose, grande fleur, fortement tigrée 2 »
Rose chérie . . . . . 2 »
Roseum egregium (Verschaffelt), rose superbe, maculé . . . 2 »
— **maculatum** (Verschaffelt), rose tigré, très beau . . . . 2 »
Rubens (Byls) . . . . . 2 »
Rubrum elegans flore pl. (Moens), double, rouge, beau bouquet. 2 »
— **eximeum**, rouge, très beau . . . . . 3 »
— **pyramidale** (Verschaffelt), rouge maculé; extra . . . . 4 »
Simon Stevin (Byls) . . . . . 2 »
Sir John Broughton, rouge, tigré, grande fleur . . . . . 5 »
Speciosissimum flore pleno . . . . . 2 »
Suzanne (Byls) . . . . . 2 »
Triumphans (Byls) 1 50
Vervaeneanum flore pleno, violet, fleur double, grand bouquet. 1 »
Victorine (Byls) . . . . . 2 »
Violaceum flore pleno (De Kemel) . . . . . 2 »

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour . . . . . fr. 18 »
25 — — — . . . . . » 30 »

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de serre.

Album speciosum (Verschaffelt) (**l'Illustration horticole**), beau blanc, maculé de carmin . . . . . 3 »
— **triumphans**, blanc, maculé de brun . . . . . 2 »
Ambrosii, rose pâle, fleur tigrée, d'une belle et parfaite forme . 1 50
Archiduc Louis, rouge foncé, tigré, très grand bouquet . . . 2 »
Boddaertianum (Boddaert), beau carmin, centre blanchâtre . . 2 »
Comte Bobrinsky (Verschaffelt), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur . . . . . 2 »
Excellens, blanchâtre, bords roses, tigré . . . . . 2 »
Gibsonii (formosum), fleur blanche, grande, à odeur. . . . 1 50
Gloria Gandavensis (L. Verschaffelt), beau blanc, tigré, gr. fleur. 2 »
Grandidissimum, beau rouge, tigré, grande fleur . . . . . 2 »
Jasminiflorum (Veitch), fort. . . . . 15 »
Knightii albicans, rose pâle, changeant au blanc . . . . . 2 »
— **pallidum**, rose très pâle . . . . . 2 »
Madame Picouline (Verschaffelt), fleur blanche pure, entièrement tigrée de belles macules noirâtres d'un frappant effet (extra). 15 »
Nelii, rose pâle, belle forme 1 50
Nerlifolium tigrinum, rose lilas, fortement maculé . . . . 2 »
Robustum (Loddiges) . . . . . 2 »
Rollissonii. . . . . 2 »
Roseum (Smith) . . . . . 2 »
— **delicatum** (Verschaffelt), beau rose pâle argenté, centre pâle (extra) . . . . . 4 »
Rubricaulis . . . . . 2 »
Rubrum picturatum (Verschaffelt), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculé et pointillé (extra) . . . 4 »
Rudolphii (Verschaffelt), rouge maculé, grande fleur . . . . 2 »
Strictum . . . . . 2 »
Wagnerianum (Verschaffelt), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet (extra) . . . . 3 »

N. B. L'établissement possède une quantité d'autres espèces et hybrides de 1er choix.

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour . . . . fr. 18 »

RHODODENDRUM A FLEURS JAUNES.

Album flavum (Verschaffelt). 3 »
Amœnum (Versch.) . . . 4 »
Aureum . . . . . 3 »
— floribundum (Versch.) 3 »
— purparascens (Versch.) 4 »
— superbum . . . . 3 »
— triumphans . . . . 4 »
Bakerianum . . . . . 6 »
Carneum elegantissimum . 2 »
Carneum speciosum (Versch.) 4 »
— versicolor (Versch.) . 4 »
Creamy white variety. . . 2 »
Cupreum elegans . . . . 2 »
— grandiflorum (Versch.) 2 »
— roseum . . . . . 2 »
Decorum . . . . . 1 »
Delicatissimum elegans . . 6 »
Elongatum flavescens. . . 2 »

Fine buff variety . . . . 2 »
Fine large buff. . . . . 3 »
Flavescens 1 50
— elegans (Versch.) . . 3 »
— perfectum . . . . 3 »
Flavidum novum . . . . 3 »
Flavum . . . . . 2 »
— glaucum (Versch.) . 2 »
— grandiflorum (Versch.) 2 »
Highclere Yellow . . . . 2 »
Hookerii . . . . . 8 »
Javanicum (à fl. oranges) 2 à 8 »

Lilacinum flavescens (Versch.) 3 »
— lutescens . . . . . 2 »
Lindleyanum. . . . . 8 »
Lutescens novum . . . . 2 »
Luteum albicans (Versch.) . 2 »
— longifolium . . . . 2 »
Ornatum . . . . . 4 »
Spectabile grandiflorum . . 2 »
Superb yellow variety . . 2 »
Victoria regia . . . . . 3 »
Yellowisch . . . . . 1 »

12 *belles Variétés à fleurs jaunes, à mon choix, pour fr.* 18 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus lusitanicus . . » 75
— mollis . . . . . » 75
— spinosus . . . . . » 75
— spinosissimus . . . » 75
Aceranthus diphyllus . . » 50
Achillea ægyptica . . . » 50
— Ageratum . . . . » 50
— alpina . . . . . » 50
— aurea. . . . . » 50
— Clavennæ . . . . » 50
— linguicula . . . . » 50
— macrophylla. . . . » 50
— millefolium rubrum . » 50
— ptarmica fl. pl. . . » 50
— serrata . . . . . » 50
Aconitum album. . . . » 50
— Anthora. . . . . » 75
— autumnale . . . . 1 »
— Californicum . . . 3 »
— Cammarum . . . . » 50
— chinense. . . . . » 50
— decorum. . . . . » 50
— longiflorum . . . . 1 »
— Lycoctonum . . . » 50
— meilichoferii . . . » 50
— Napellus. . . . . » 25
— ochroleucum . . . » 75
— orientale . . . . 1 »
— paniculatum . . . » 50
— rostratum . . . . » 75
— septentrionale . . . 1 »
— speciosum. . . . . 2 »

Aconitum tenuifolium . . » 50
— versicolor . . . . » 50
Acorus gramineus . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Actæa brachypoda . . . » 75
— japonica. . . . . » 75
— podocarpa . . . . » 75
— racemosa . . . . » 50
— spicata . . . . . » 50
Adenophora coronata . . » 50
— Lamarckii . . . . » 50
Adonis vernalis . . . . » 50
Ægopodium Podograria fol. var. » 50
Agapanthus umbellatus . » 75
Agrostemma coronaria. . » 50
— flos jovis . . . . » 50
Aira cœrulea fol. var. . . » 50
Ajuga reptans alba . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
— genevensis . . . . » 50
Alchemilla alpina . . . » 50
— pentaphylla. . . . » 50
Alyssum saxatile . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Allium angulosum . . . » 50
— azureum. . . . . 1 »
— Moly. . . . . » 50
— sibiricum . . . . » 25
— subhirsutum . . . » 75
— ursinum . . . . . » 50
— victoriale . . . . » 50
Alstrœmeria aurantiaca . » 50

Alstrœmeria chiloensis. . » 50
— peregrina . . . . » 50
— psittacina . . . . » 50
Amaryllis atamasco . . . » 50
Amianthium lætum . . 4 »
Ammobium alatum . . . » 50
Amsonia latifolia. . . . » 50
— salicifolia . . . . » 50
Anchusa bifida . . . . » 50
— italica . . . . . » 50
Androsace carnea . . . » 50
— Chamæjasme . . . » 75
— lanuginosa . . . . » 75
Anemiopsis californica. . 1 »
Anemone albana . . . . 1 »
— apennina . . . . » 50
— Burseriana . . . . 2 »
— coronaria . . . . » 50
— dichotoma . . . . » 50
— Hallerii , ... 2 »
— Hepatica. . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— — cœrulea . . . » 50
— — cœrulea plena . » 50
— — rubra . . . . » 50
— — — plena . . » 50
— hortensis . . . . » 50
— Hudsoniana. . . . 1 »
— japonica. . . . . » 50
— multifida . . . . 1 »
— narcissiflora. . . . 1 »
— nemorosa fl. rosea . » 50
— — fl. plena . . . » 50
— Pulsatilla . . . . » 50
— sylvestris . . . . » 50
— vitifolia . . . . . » 75
Antennaria dioica . . . » 25
— margaritacea . . . » 50
— plantaginea . . . . » 50
Anthemis parthenioides . » 50
Anthericum Liliago. . . » 50
— Liliastrum . . . . » 50
— ramosum . . . . » 50
Anthirrinum majus var. . » 50
Anthyllis maritima . . . » 50
— montana. . . . . » 50
Apios tuberosa . . . . » 50
Apocynum androsæmifolium » 50
— hypericifolium . . . » 50
— venetum . . . . » 50
Aquilegia canadensis . . » 50
— fragrans . . . . . 2 »
— glandulosa . . . . » 50
— sibirica . . . . . » 50
Aquilegia Skinnerii . . . 1 »
— vulgaris . . . . . » 25
Arabis alpina . . . . . » 25
— — fol. var. . . . » 50
— lucida fol. var. . . » 50
— rosea. . . . . » 50
Aralia canadensis . . . » 50
— nudicaulis . . . . » 50
— racemosa . . . . » 50
Arenaria balearica . . . » 50
— cæspitosa . . . . » 50
— ciliata . . . . . » 50
— grandiflora . . . . » 50
— laricifolia . . . . » 50
— longifolia . . . . » 50
Aretia glacialis . . . . » 50
Aristolochia Clematites . » 50
Armeria fasciculata . . . » 50
— latifolia (formosa) . . » 50
— vulgaris . . . . . » 25
— — alba . . . . » 25
Arnica montana . . . . » 50
— scorpioides . . . . » 50
Arum crinitum . . . . 2 »
— Dranunculus . . . » 75
— italicum. . . . . » 50
Arundinaria falcata . . » 75
Arundo Donax . . . . » 50
— — versicolor. . . 2 »
Asarum canadense . . . 1 50
— europæum . . . . » 50
— virginianum. . . . 1 50
Asclepias amœna . . . » 50
— incarnata . . . . » 50
— princeps. . . . . 2 »
— syriacea. . . . . » 50
— tuberosa. . . . . » 50
Asperula odorata . . . » 50
— tinctoria . . . . » 50
Asphodelus capillaris . . 1 »
— creticus. . . . . 1 »
— fistulosus . . . . » 50
— luteus . . . . . » 50
— ramosus. . . . . » 50
— tauricus. . . . . 1 »
Aspidium fragile. . . . » 50
— filix fœmina . . . » 50
Aster alpinus . . . . . » 50
— — albus . . . . » 50
— bicolor . . . . . » 50
— dumosus. . . . . » 50
— elegans . . . . . » 50
— ericoides . . . . » 50
— Fortunei. . . . . 1 »

Aster glaucus . . . . . » 75
— grandiflorus. . . . » 50
— himalayensis . . . 1 »
— bumifusus . . . . » 75
— Novæ Angliæ . . . » 50
— Riversii . . . . . » 50
— roseus . . . . . » 50
— virginicus . . . . » 50
Asterocephalus caucasicus » 50
— ochroleucus . . . » 50
Astilbe rivularis 1 50
Astragalus alopecuroides . 1 »
— aristatus . . . . » 75
— galegiformis . . . » 75
— maximus . . . . 1 »
— poncticus . . . . 1 »
Astrantia carniolica. . . » 50
— major . . . . . » 50
— — fol. var. . . . 2 »
Aubrietia deltoidea . . . » 50
Bambusa Metake . . . 1 »
Baptisia alba. . . . . 2 »
— australis. . . . . » 50
— exaltata . . . . . » 75
Barbarea vulgaris fl. pl. . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Bellevalia romana . . . » 50
Bellidiastrum Mitchelii . » 50
Bellium bellidioides. . . » 50
— minutum . . . . » 50
Betonica alba . . . . » 50
— grandiflora . . . . » 50
— officinalis . . . . » 50
Beotia corymbosa . . . » 50
— macrophylla . . . » 50
— Schreberii . . . . » 50
Biscutella lævigata . . . » 50
Blechnum spicans . . . » 50
Bocconia cordata . . . » 50
Boltonia asteroides . . . » 50
Borago orientalis (*Nordmannia Psilostemon*) . » 50
— laxiflora . . . . . 1 »
Brodiæa grandiflora . . . 2 »
Buphthalmum cordifolium » 50
— salicifolium . . . . » 50
Bupleurum longifolium . » 50
Cacalia alpina . . . . » 50
Calamagrostis colorata . » 50
Calimeris himalayana . . 1 »
— incisa . . . . . » 50
Calla æthiopica . . . . » 75
Callopogon pulchellus . . 2 »
Caltha palustris . . . . » 50
Caltha palustris monstrosa . » 50
Calystegia incarnata . . » 50
— pubescens . . . . » 50
Campanula azurea . . . . » 50
— barbata . . . . . 1 »
— bononiensis. . . . . » 50
— carpatica . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— coronata . . . . . 1 »
— dichotoma . . . . . » 75
— garganica . . . . . » 50
— glomerata . . . . . » 50
— Gmelinii. . . . . » 50
— gracilis . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . » 50
— — alba plena . . 2 »
— grandis . . . . . » 50
— laciniata. . . . . » 50
— lactiflora . . . . . » 50
— Lamarckii . . . . . » 50
— latifolia . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— linifolia . . . . . » 50
— macrantha . . . . . » 50
— muralis . . . . . » 50
— nitida . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— nobilis . . . . . » 50
— pendula . . . . . » 50
— persicifolia . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— — — pleno . . » 50
— — maxima . . . » 50
— primulæfolia . . . . » 75
— pubescens . . . . . » 50
— pulcherrima . . . . » 50
— pulla. . . . . » 50
— punctata . . . . . » 50
— pusilla . . . . . » 50
— pyramidalis. . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— ranunculoides . . . » 50
— rhomboidea . . . . » 50
— rotundifolia. . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— rubra . . . . . » 50
— rupestris . . . . . » 50
— sarmatica . . . . . » 50
— Scheuchzerii . . . . » 50
— speciosa. . . . . » 50
— stricta . . . . . » 50
— trachelium . . . . . » 50

Campanula trachelium fl. albo . . . . » 75
— urticæfolia . . . . » 50
— — fl. albo . . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
Canna discolor . . . . 3 »
— indica . . . . . » 50
— — fol. var. . . . 1 »
— Warscewiczii . . . 1 »
Cardamine asarifolia . . » 50
— pratensis fl. pl. . . » 50
Carlina acanthifolia . . . 1 »
— acaulis . . . . . » 75
Catananche alba . . . » 50
— cœrulea. . . . . » 50
Celsia cretica . . . . . » 50
— heterophylla . . . » 50
Centaurea alpina . . . 1 »
— dealbata. . . . . » 75
— macrocephala . . . 1 »
— nigra albiflora . . . » 50
Centranthus angustifolius . » 50
— ruber . . . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
— — — roseo. . . » 50
Centrocarpha fulgida . . » 50
— grandiflora . . . . » 50
Cephalaria alpina . . . » 50
Cerastium tomentosum. . » 50
Cheiranthus alpinus . . » 50
— longifolius . . . . » 50
Chelone barbata . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— glabra . . . . . » 50
— Lyonii . . . . . » 50
— pyramidalis . . . . » 75
Chrysanthemum alpinum. » 50
— indicum (*les plus belles nouveautés*) . . . » 50
Chrysocoma Linosyris . . » 50
Cimicifuga americana . . » 75
Circæa alpina . . . . . » 50
Circium Casabona . . . » 75
Clematis (Voir Serre Froide).
Collinsonia canadensis. . . » 50
Comarum palustre . . . » 50
Commelina tuberosa . . » 50
Convallaria ambigua . . » 50
— Thunbergii . . . . » 50
Coreopsis lanceolata . . » 50
— tenuifolia . . . . » 50
— tripteris . . . . . » 50
Cornus canadensis . . . » 50
Coronilla elegans . . . » 50
— iberica . . . . . » 50
— montana . . . . 1 »
— varia . . . . . » 50
Cortusa Matthiolii . . . » 50
Corydalis bulbosa . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— capnoides . . . . » 50
— — albida . . . . » 50
— eximia . . . . . » 50
— formosa . . . . . » 50
— nobilis . . . . . » 50
Crucianella stylosa. . . » 50
Cucubalis fimbriatus . . » 50
Cyclamen europæum . . » 50
Cynanchum nigrum. . . » 50
— vincetoxicum . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Cynoglossum longifolium . » 50
— Omphalodes . . . » 50
Cypella Herbertii. . . . 1 »
Cypripedium acaule . . 2 »
— calceolus . . . . 1 »
— candidum (superbe) . 6 »
— pubescens (l'**Illustration horticole**). 2 »
— — minus (l'**Illustration horticole**). 2 »
— spectabile 1 50
— — *les douze* . . . 15 »
Czackia liliastrum . . . » 50
Delphinium amœnum fl. pl. 2 »
— azureum. . . . . » 50
— Barlowii . . . . » 50
— cheilanthum . . . » 50
— chinense . . . . » 50
— Clusii . . . . . » 50
— cœrulescens fl. pl. . 2 »
— elatum . . . . . » 50
— — pallidum . . . » 75
— — pictum . . . » 75
— — Requinii . . . » 75
— grandiflorum . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
— hybridum . . . . » 75
— intermedium . . . » 50
— Iverianum . . . . 2 »
— ranunculifolium . . » 50
— tricolor . . . . . 3 »
— triste . . . . . 1 »
Dentaria digitata . . . 1 »
Desmodium (Hedys) canadense » 50
— marylandicum . . . » 50
Dianthus badinus . . . » 50

Dianthus barbatus . . . » 50
— — Becqui. . . . » 50
— — grandiflorus . . » 50
— — splendidissimus . » 50
— coccineus . . . . » 50
— mutabilis . . . . » 50
— Napoleonis . . . . » 50
Diclytra spectabilis . . . » 50
Dictamnus fraxinella . . » 50
— purpureus . . . . » 50
Dietes bicolor. . . . . 4 »
Digitalis aurea ferruginea . » 50
— intermedia . . . . » 50
— lanata . . . . . » 50
— lutea. . . . . » 50
— superba . . . . . » 50
Disandra procumbens . . » 50
Dodecatheon Meadia . . » 50
— — alba . . . . » 75
— — carnea . . . . » 75
— — elegans . . . 1 »
— — gigantea . . . 1 »
— — striata . . . . 3 »
Doronicum scorpioides . . » 50
Draba verna . . . . . » 50
Dracocephalum altaiense . » 50
— austriacum . . . . » 50
— grandiflorum . . . » 50
— Ruyschiana . . . . » 50
— sibiricum . . . . » 50
— superbum . . . . » 50
Dryas octopetala . . . . » 50
Eccremocarpus scaber . » 50
Echinacea americana . . » 50
— purpurea . . . . » 50
Echinops ruthenicus . . » 50
— sphærocephalus . . » 50
— spinosus . . . . . » 50
Elymus americanus . . . » 50
— glaucus . . . . . » 50
Epilobium Dodonæii . . » 50
— hirsutum fol. var. . » 50
— spicatum . . . . » 50
— — album . . . . » 50
Epimedium alpinum . . » 50
— atroviolaceum . . . 1 50
— diphyllum . . . . » 50
— lilacinum . . . . » 50
— macranthum . . . » 50
— Musscheanum . . . » 50
— pinnatum . . . . 1 »
— pteroceras . . . . 1 »
— rubrum . . . . 3 »
— sulphureum . . . 2 »
Epimedium violaceum . . » 75
— versicolor . . . . 1 »
Eranthis hyemalis . . . » 50
Erigeron elongatum. . . » 50
— serpentarium . . . » 50
Erinus alpinus . . . . » 50
— hirsutus . . . . . » 50
Erodium hymenoides . . » 75
— carvifolium . . . . 1 »
— Reichardii . . . . » 50
Eryngium alpinum . . . » 50
— bromelifolium . . . 2 »
— cœlestinum . . . 1 »
— giganteum . . . . » 50
— maritimum . . . . » 50
Erytræa aggregata . . . » 50
Erythronium dens-canis . » 50
— — alba . . . . » 50
Euphorbia dulcis fol. var. » 50
— Esula. . . . . » 50
Festuca glauca . . . . » 50
Fragaria indica . . . . » 50
— vesca fol. var. . . » 50
Francoa appendicula . . » 50
Fritillaria imperialis . . » »
— — fol. var. . . . » 75
— meleagris . . . . » 50
— pyrenaica . . . . » 75
Funkia albo-marginata . . » 50
— angustifolia. . . . » 50
— grandiflora . . . . 1 »
— lancifolia . . . . » 50
— — alba . . . . » 75
— ovata (cœrulea) . . » 50
— — fol. var. . . . » 75
— Sieboldiana . . . . » 50
— subcordata (alba) . . » 50
— undulata fol. var. . » 50
Gaillardia aristata . . . » 50
— bicolor . . . . . » 50
— hybrida . . . . . » 50
— magniflora . . . . 1 »
— maxima . . . . . » 50
— Richardsonii . . . » 50
— splendens . . . . 1 »
— Van Espenii . . . » 75
— Vernierii . . . . » 50
Galax aphylla. . . . . » 50
Galatella hyssopifolia . . » 50
— linifolia . . . . . » 50
Galega officinalis. . . . » 50
— orientalis . . . . » 50
Gaura Lindheimeriana . . » 50
Genista sagittalis. . . . » 50

Gentiana acaulis. . . . » 50
— asclepiadea . . . . » 50
— bavarica. . . . . 1 »
— Catesbæi . . . . » 50
— cruciata. . . . . » 50
— lutea. . . . . » 50
— macrophylla . . . » 75
— ochroleuca . . . . » 50
— pneumonanthe. . . » 50
— saponaria . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— septemfida . . . . 1 »
— verna . . . . . 1 »

Geranium ibericum. . . . » 50
— Lancastriense . . . » 50
— macrorhizum . . . » 50
— prostratum . . . . » 50
— sanguineum. . . . » 50
— striatum. . . . . » 50
— trilobatum . . . . » 50
— Wallichianum . . . 1 »

Geum coccineum. . . . » 50
— — grandiflorum . . » 50
— — — fl. pl. . . » 50
— montanum . . . . » 50
— triflorum . . . . » 50

Gillenia trifoliata . . . » 50
Gladiolus cardinalis. . . » 50
— Colvillii. . . . . » 50
— Fischerianus . . . » 75
— floribundus. . . . » 50
— Gandavensis . . . » 50
— gloriosus . . . . » 50
— psittacinus . . . . » 25
— ramosus. . . . . » 50

Glaucium Fischerii . . . » 50
Glechoma hederacea fol. var. » 50
Globularia vulgaris. . . » 50
Grindelia sibirica . . . » 50
Gunnera scabra . . . . 1 »
Gynerium argenteum (**l'Illustration horticole**) 5 »
Gypsophila adcendens . . » 50
— perfoliata. . . . . » 50
— prostrata . . . . » 75
— Stevenii. . . . . » 75
Hedysarum alpinum . . » 50
— tauricum . . . . » 50
Helenium atropurpureum . 2 »
Helianthemum apenninum » 50
— — fl. pl. . . . » 50
Helianthus orgyalis. . . 1 »
— multiflorus . . . . » 50
Heliopsis scabra. . . . » 75

Helleborus atrorubens . . 3 »
— intermedius . . . 2 »
— lividus . . . . . 2 »
— niger. . . . . » 50
Helonias asphodeloides. . 5 »
— bullata . . . . . 1 »
— dioica . . . . . 4 »
— læta . . . . . 4 »
— virginica . . . . 3 »
Hemerocallis Dumortierii . » 50
— flava . . . . . » 50
— fulva . . . . . » 50
— fol. var. . . . . » 50
Heracleum amplifolium . 1 »
— sibiricum . . . . 1 »
Heterotropa asaroides . . 3 »
Hibiscus palustris . . . » 50
Hieracium aureum . . . » 50
— cymosum . . . . » 50
— Jacquinii . . . . » 50
— villosum . . . . » 50
Homogyne alpina . . . » 50
Horminum pyrenaicum. . » 50
Hotela japonica . . . . » 50
Houstonia cœrulea . . . » 50
Hyacinthus comosus . . » 50
— monstrosus . . . . » 50
Hypericum calycinum . . » 50
— uralum . . . . . » 50
Iberis grandiflora. . . . » 50
— Tenoreana . . . . » 50
Inula grandulosa . . . . » 50
— hirta. . . . . » 50
— oculis-Christi . . . » 50
— salicina . . . . . » 50
Iris bicolor . . . . . 4 »
— dichotoma . . . . » 75
— florentina . . . . » 50
— fœtidissima . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
— germanica . . . . » 25
Collection de 30 *variétés à* » 50
— graminea . . . . » 50
— halophila . . . . » 50
— persica . . . . . » 50
— Susiana . . . . . 1 »
— tenax . . . . . » 75
— xiphioides . . . . » 50
Isolepis capillaris . . . » 50
Jasione perennis. . . . » 50
Jeffersonia diphylla . . 2 »
Kitaibelia vitifolia . . . » 50
Lactuca perennis . . . » 50

Lamium garganicum . . » 50
— orvala . . . . . » 50
Lathyrus californicus . . » 50
— grandiflorus. . . . » 50
— latifolius. . . . . » 50
— — albus . . . . 1 »
— rotundifolius . . . 1 »
— sanguineus . . . . 1 »
— tuberosus . . . . » 50
— Turnerii. . . . . » 50
Lavanduia spica. . . . » 50
Lepidium alpinum . . . » 50
Levisticum officinale fol. var. » 50
Liatris novæboracensis . . » 50
— pumila . . . . . » 50
— pycnostachya . . . » 50
— scariosa . . . . . » 50
— spicata . . . . . » 50
Libertia formosa. . . . » 50
Ligularia gigantea . . . 2 »
— speciosa. . . . . » 50
Lilium Brownii . . . 5 à 15 »
— bulbiferum . . . . » 50
— — fol. var. . . . 1 »
— canadense rubrum . 1 »
— candidum . . . . » 25
— — striatum . . . » 50
— — fl. pleno . . . 1 »
— — fol. var. . . . 1 »
— chalcedonicum. . . » 50
— concolor . . . . 1 »
— croceum . . . . » 25
— — præcox . . . » 50
— — fol. var. . . . 3 »
— davuricum . . . . » 50
— eximium. . . . . » 50
— giganteum (**l'Illustration horticole**), jeune plante . . . . . 5 »
— — fort . . 30 à 60 »
— — très fort . 75 à 100 »
— japonicum (odorum) . 5 »
— lancifolium album . 1 »
— — punctatum . . 3 »
— — roseum . . . 1 »
— — rubrum . . . 1 »
— — — extra . . 1 50
— longiflorum. . . . » 50
— martagon . . . . » »
— — fl. pl. 1 50
— martagon album . . » 50
— — striatum . . . » 50
— odorum (japonicum) . 5 »
— pendulum . . . . 1 »

Lilium pomponium . . . » 50
— pumilum . . . . » »
— pyrenaicum . . . » 75
— superbum . . . . » 50
— — pyramidale . . » 50
— tenuifolium, fort à fleurir 6 »
— testaceum . . . . 3 »
— Thunbergianum . . 1 »
— tigrinum . . . . » 50
— umbellatum. . . . » 50
— venustum . . . . 1 »
— Wallichianum . . . 15 »
Linaria chloræfolia . . . » 50
— dalmatica . . . . » 50
— peloria . . . . . » 50
— purpurea . . . . » 50
— striata . . . . . » 50
— triornithophora . . » 50
— Poissonii . . . . » 50
— tristis . . . . . » 50
Linnæa borealis . . . . » 50
Linum flavum. . . . . » 50
— grandiflorum rubrum . 1 »
— monogynum . . . » 50
— perenne. . . . . » 50
Lithospermum purpureo-cœruleum . . . » 50
Lobelia cardinalis . . . » 50
— fulgens . . . . . » 50
— longifolia . . . . » 50
— multiflora . . . . » 50
— Queen Victoria . . » 50
— splendens . . . . » 50
— syphilitica . . . . » 50
Lupinus polyphyllus . . » 50
— — albus . . . . » 50
Lychnis alpina . . . . » 50
— amœna fl. pl. . . . » 50
— Bungeana . . . . » 75
— chalcedonica . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
— — lateretia . . . 1 »
— — mutabilis . . . » 50
— — nana fl. pl. . . 1 »
— coronata . . . . » 50
— dioica fl. pl. . . . 1 50
— — roseo pl. . . . » 50
— — rubro pl. . . . » 50
— flosculi fl. pl. . . » 50
— — fl. albo pl. . . » 50
— fulgens . . . . . » 50
— viscaria fl. pl. . . » 50
— — fl. alba . . . » 50

Lysimachia ciliata . . . » 50
— ephemerum. . . . » 50
— Leschenaultii . . . 2 »
— punctata . . . . » 50
— stricta . . . . . 2 »

Lythrum roseum superbum. » 50
— virgatum . . . . » 50

Maclaya cordata . . . . » 50

Marica Nuttalii . . . . » 75

Malva alcea . . . . . » 50
— Creeana . . . . . » 50
— lateretia. . . . . » 50
— moschata . . . . » 50
— suaveolens . . . . » 50
— Tournefortii . . . » 50

Matricaria candidissima . » 50
— parthenioides . . . » 50

Megasea ciliata . . . . 1 »
— cordifolia . . . . » 50
— crassifolia . . . . » 50
— ligulata . . . . . 1 »

Melissa grandiflora . . . » 50
— secunda . . . . . » 50

Melittis melissophyllum. . » 50
— — grandiflora . . » 75

Meum athamanticum. . . » 50

Mimulus alatus . . . . » 50
— cardinalis . . . . » 50
— — atroroseus. . . » 50
— — Harrissonii. . . » 50
— — Parmentierii . . » 50
— — pictus . . . . . 1 »
— — splendens . . . » 50
— — vulcan . . . . » 50

Mitchella repens. . . . » 50

Monarda alba . . . . » 50
— didyma . . . . . » 50
— fistulosa . . . . . » 50

Moræa chinensis . . . . » 50

Morina longifolia. . . . 1 »

Myosotis alpina . . . . » 50
— azorica . . . . . » 75

Narthecium ossifragum. . » 50

Nordmannia cordifolia. . » 50

Nuttalia grandiflora . . . 3 »
— malvæflora . . . . » 50

Omphalodes verna . . . » 50

Onobrychis saxatilis. . . » 50

Onopordon acaule . . . » 50

Onothera ambigua . . . » 50
— Fraserii. . . . . » 50
— fruticosa . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50

Onothera Lamarckiana (grandiflora) . . . . . » 50
— macrocarpa . . . . » 50
— pumila . . . . . » 50
— speciosa. . . . . » 50
— taraxifolia . . . . » 50
— tetraptera . . . . » 50

Ononis Columnæ. . . . » 50
— Natrix . . . . . » 50
— rotundifolia. . . . » 50

Onosma taurica . . . . » 50
— tinctoria. . . . . » 50

Ophiopogon japonicum . 1 »
— jaburan . . . . . » 75

Orchis bifolia . . . . . » 50
— maculata . . . . » 50
— Robertiana . . . . 2 »

Ornithogalum arabicum . 1 »
— nutans . . . . . 1 »
— umbellatum. . . . » 50

Orobus alpestris . . . . » 50
— angustifolius . . . » 50
— canescens . . . . » 50
— ferrugineus . . . . » 50
— flaccidus . . . . » 75
— formosus . . . . 1 »
— galegiformis . . . » 50
— lathyroides . . . . » 50
— Mergelynckii . . . 1 »
— niger. . . . . » 50
— purpureus nov. . . 1 »
— Smouthii . . . . » 75
— tuberosus . . . . » 50
— variegatus . . . . » 50
— vernus . . . . . » 50
— — albus . . . . » 50
— — — fl. pl. . . 1 »
— versicolor . . . . » 50

Orontium japonicum . . 1 »

Oxalis Deppeii . . . . » 50
— formosa . . . . . » 50

Oxytropus montanus . . » 50

Pachysandra procumbens. » 50

Pæderota sibirica . . . » 50
— virginica. . . . . » 50

Pæonia albiflora (1) . . . » 50
— — edulis . . . . » 50
— — festiva. . . . 2 »
— — fragrans . . . » 50
— — lilacina . . . 1 »
— — Lowii . . . . 1 »
— — officinalis . . . » 50
— — Potsii . . . . 1 »

(1) L'Établissement possède une nombreuse collection de *Pivoines herbacées* (V. Spécialités).

Pæonia albiflora Reevesii . 1 »
Pancratium maritimum . » 50
Papaver bracteatum. . . » 50
— cambricum . . . . » 50
— nudicaule . . . . 1 »
— orientale . . . . » 50
— pilosum 1 50
Pardanthus sinensis . . . » 50
Pascalia glauca . . . . . » 50
Pentstemum baccharidifolius 1 »
— barbatum . . . . » 50
— — album . . . . » 50
— — coccineum . . » 75
— Chandlerii . . . . » 50
— diffusum. . . . . » 50
— digitalis . . . . . » 50
— gentianoides . . . » 50
— — album . . . . 1 »
— — coccineum . . » 50
— — giganteum . . » 75
— — Mac Ewenii . . » 75
— — magniflorum . . 2 »
— — Morissonii . . . » 50
— — roseum . . . » 50
— — Sepherdii . . . » 50
— heterophyllum . . . 1 »
— Mackoyanum . . . » 50
— Menziesii . . . . » 75
— Murrayanum . . . 1 »
— ovatum . . . . . 1 »
— Richardsonii . . . » 50
— Salvatori. . . . . » 75
— Schoulerii . . . . » 50
— Thimisterii . . . . 1 »
— Verplanckii . . . . » 50
Peucedanum Silaus. . . » 75
— verticillatum . . . » 75
Phlomis agraria . . . . . » 75
— alpina . . . . . » 50
— pungens . . . . . 2 »
— Russelliana . . . . » 75
— Samia . . . . . » 50

Phlox nouveaux.

Amiral de Linnois . . . . 1 »
Comte de Montalivet . . . 1 »
Comtesse P. de Segure . . 1 »
Docteur Andry . . . . . 1 »
Joséphine Pariot . . . . 1 »
Juliette . . . . . 1 »
Madame Basseville . . . . 1 »
— Lacroix . . . . . 1 »
— Rougier . . . . . 1 »
Mademoiselle Hermann . . 1 »

Phlox nouveaux.

Marie Boulanger . . . . 1 »
Monsieur Valery . . . . 1 »
Raymond de Cyzancourt . . 1 »
12 *Variétés à* 75 c. *la pièce.*

N. B. L'établissement possède la plus grande partie des autres variétés de Phlox, à 50 c la pièce.

Phænoides japonica . . » 50
Physalis Alkekengi . . . » 50
Physostegia imbricata . . » 50
— superba . . . . . » 50
— virginiana . . . . » 50
Phyteuma canescens . . » 50
— obiculare . . . . » 50
— Scheuzerii . . . . » 75
— spicatum . . . . » 50
Platycodon grandiflorum . » 50
Podophyllum peltatum . » 50
Polemonium cœruleum . » 50
— — album . . . . » 50
— Brunonii . . . . » 50
— Sieboldii. . . . . » 50
— vaccinifolium . . . » 50
— viviparum . . . . » 50
Potentilla alba . . . . » 50
— alpestris. . . . . » 50
— Antverpiensis . . . 1 »
— atrebatensis. . . . » 50
— atrosanguinea . . . » 50
— aurea . . . . . » 50
— bicolor . . . . . 1 »
— brillant . . . . . 1 »
— Fintelmannii . . . » 50
— Formosa . . . . » 50
— hæmatochroa . . . 1 »
— Hazelgravi . . . . » 50
— Hopwoodiana . . . » 50
— — alba . . . . » 75
— leucochroa . . . . » 50
— Liervalii. . . . . 1 »
— Lucia. . . . . 1 »
— maculata . . . . 1 »
— Mac Nabiana . . . » 50
— marginata . . . . 1 »
— Mechliniensis . . . 1 50
— Oliveriana . . . . » 50
— Oswaldiana . . . . » 50
— pensylvanica . . . » 50
— Pinoni . . . . . » 75
— Planti . . . . . » 75
— pulcherrima . . . . » 50
— Russeliana . . . . » 50
— Smouthii . . . . . » 50

Potentilla splendens . . » 50
— striata formosissima . 3 »
— Tongii. . . . . 1 »
— Tomentillo-formosa . » 50
— tridentata . . . . . » 50
— Van Geertii. . . . . » 50
Primula acaulis alba plena » 50
— — — plenissima . » 50
— — altissima plena . » 50
— — Deracea pl. . . . » 50
— — flavida pl. . . . 1 »
— — fulgens pl. . . . » 50
— — incarnata pl. . . » 50
— — lilacina pl. . . . » 50
— — lutescens pl. . . » 50
— — marginata pl. . 1 »
— — maidenblush pl. . » 50
— — Mazurelii . . . 1 »
— — multicolor pl (*tricolor, Arlequin*) » 50
— — nanquin pl. . . . » 50
— — picturata pl. . . » 50
— — rosæflora . . . 1 50
— — rubra pl. . . . . » 50
— — scarlet pl. . . 1 »
— auricula var. . . . . » 50
— — nigro pleno . . 1 »
— cortusoides . . . . » 50
— denticulata . . . . » 50
— veris cœrulea . . . » 50
— — cœrulescens (Jordonensis) . . . » 50
Prunella alba . . . . . » 50
— grandiflora . . . . » 50
Psilostomon orientale (Borrago, Nordmannia). » 50
Pulmonaria alpina . . . » 50
— grandiflora . . . . » 50
— paniculata . . . . » 50
— virginica . . . . » 50
Pyrethrum achillæfolium . » 50
— Clusii . . . . . » 50
— Delhayii (**l'Illustration horticole**) . 2 »
— Duchesse de Brabant . 2 »
— inodorum fl. pl. . . » 50
— Millerii . . . . . 2 »
— roseum . . . . . » 50
Pyrola rotundifolia . . . . » 50
Ramondia pyrenaica (Verbascum Myconi) . . » 50
Ranunculus aconitifolius flore pl. . . . . » 50
— alpestris. . . . . » 50
Ranunculus amplexicaulis. » 50
— asiaticus. . . . . » 50
— belgicus. . . . . » 50
— ficaria fl. pl. . . . » 50
— gramineus . . . . » 50
— illyricus . . . . . » 50
— rutæfolius . . . . 1 »
Rhexia virginica. . . . . » 50
Rhodiola rosea . . . . . » 50
Rubus articus . . . . » 75
Rudbeckia fulgida . . . » 50
— hirta. . . . . » 50
— purpurea . . . . » 50
Ruellia strepeds . . . . » 50
Salvia indica . . . . . » 50
— leucantha . . . . 5 »
— pratensis . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— — rubra . . . . » 50
Sanguinaria canadensis . » 50
Sanguisorba decandra. . » 50
— officinalis . . . . » 50
Sanicula europæa . . . » 50
Sanseviera carnea . . . » 50
Saponaria ocymoides . . » 50
— officinalis pleno . . » 50
Saxifraga Aïzoon . . . » 50
— androsacea . . . . » 50
— bryoides. . . . . » 50
— cæspitosa . . . . » 50
— ceratophylla . . . » 50
— ciliata . . . . . 1 »
— cordifolia . . . . » 50
— cotyledon . . . . » 50
— crassifolia . . . . » 50
— decipiens . . . . » 50
— hercules. . . . . » 50
— irrigua . . . . . » 50
— ligulata . . . . . 1 »
— — alba . . . . 1 »
— oppositifolia . . . » 50
— sarmentosa . . . . » 50
— Sternbergii . . . . » 50
— umbrosa. . . . . » 50
Scabiosa caucasica . . . » 50
— graminifolia. . . . » 50
— ochroleuca . . . . » 50
Scilla amœna. . . . . » 50
— bifolia . . . . . » 50
— campanulata . . . » 50
— japonica . . . . . » 50
— rosea. . . . . » 50
— stellata . . . . . » 50

Scutellaria Columnæ . . . » 50
— japonica . . . . . » 50
— lupulina. . . . . » 50
— macrantha . . . . . » 75
— nigrescens . . . . . » 50
— splendens . . . . . 1 »
— viscida . . . . . » 50

Scrofularia mellifera . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 75
Sedum Aïzoon . . . . . » 50
— album . . . . . » 50
— anacampseros . . . . » 50
— atropurpureum. . . . » 50
— Braunii . . . . . » 50
— dasyphyllum . . . . » 50
— gracile . . . . . » 50
— pulchellum. . . . . » 50
— pumilum . . . . . » 75
— secundum . . . . . » 75
— Sieboldii. . . . . » 50
— Telephium . . . . . » 50

Sempervivum arachnoideum » 50
— montanum . . . . . » 50
Senecio abrotanifolius . . . » 50
— lycopifolius. . . . . » 50
Serratula onoides . . . . » 50
— tinctoria alba . . . . » 50
Sibthorpia europæa. . . . » 50
Silene acaulis. . . . . » 50
— alpestris. . . . . » 50
— fimbriata . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . 1 »
— laciniata. . . . . 1 »
— maritima pl. . . . . » 50
— schafta . . . . . » 50
— Zawadskii . . . . . » 50

Silphium laciniatum . . . 1 »
— perfoliatum . . . . » 50
— terebentaceum. . . . » 50
— trifoliatum . . . . . » 50
Sisyrinchium anceps . . . » 50
— grandiflora . . . . . 1 »
Soldanella alpina . . . . » 50
— Clusii . . . . . » 50
— minima . . . . . » 50

Spigelia marilandia . . . 1 »
Spiræa Aruncus . . . . . » 50
— barbata 1 50
— camschatca . . . . . 1 »
— digitata . . . . . 1 »
— filipendula . . . . . » 50
— — fl. pl. . . . . » 50
— Humboldtii . . . . . 1 »
— lobata . . . . . » »

Spiræa lobata venusta . . . » 50
— pedata . . . . . 1 »
— trifoliata . . . . . » 50
— Ulmaria . . . . . » 50
— — plena . . . . . » 50
— — fol var. . . . . » 75

Stachys coccinea. . . . . » 50
— lanata . . . . . » 50
— longiflora . . . . . » 75
— speciosa. . . . . » 50
Statice Besseriana . . . . » 50
— coccinea . . . . . » 75
— eximia . . . . . 2 »
— Fortunei . . . . . 3 »
— glubulariæfolia. . . . » 50
— Gmelinii. . . . . » 50
— graminifolia. . . . . » 75
— latifolia . . . . . » 50
— Limonium . . . . . » 50
— scoparia. . . . . » 50
— sinuata . . . . . » 75
— spathulata . . . . . » 75
— speciosa. . . . . 1 »
— tatarica . . . . . » 75
— Wildenowi . . . . . » 75
Stenactis bellidifolia . . . » 75
— speciosa. . . . . » 50
Stevia paniculata. . . . . » 50
— purpurea . . . . . » 50
Stipa pinnata. . . . . » 50
Swertia perennis. . . . . » 50
Symphytum coccineum. . . » 50
Symphyandra pendula. . . » 50
Tagetes lucida . . . . . » 50
Thalictrum appendiculatum 1 »
— aquilegifolium . . . » 50
— cornutum . . . . » 75
— speciosum . . . . » 75
— tuberosum . . . . » 50
Thermopsis laburnifolia . . » 50
— lanceolata . . . . » 50
Thymus serpyllum fol. var. » 50
— tomentosus. . . . . » 50
Tiarella cordifoila . . . . » 50
Tradescantia iridescens . 1 »
— rosea. . . . . » 50
— virginica. . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— — Lyonii . . . . . » 50
— — pulchella . . . . » 50
— — splendens. . . . » 50
Trillium grandiflorum . . 1 50
— sessile 1 50
Tritoma Burchelii . . . . 1 »

Tritoma glauca . . . . 1 »
— pumila . . . . . 1 »
— Uvaria . . . . . 1 »
Trollius aconitifolius . . » 50
— albus (Loddigesii) . . » 50
— asiaticus. . . . . » 50
— Demayanus . . . . » 50
— europæus . . . . » 50
— hybridus . . . . » 50
Tunica saxifraga . . . . » 50
Tussilago farfara fol. var. » 50
— fragrans . . . . . » 50
— japonica . . . . 2 »
Uvularia perfoliata . . . » 50
Valeriana dioica. . . . . » 50
— pyrenaica . . . . » 50
Veratrum nigrum . . . . » 50
— viride . . . . . » 50
Verbascum blattaria . . » 50
— ferrugineum . . . » 50
— pomponium. . . . » 50
— speciosum . . . . 1 »
Verbena paniculata . . . » 50
— venosa . . . . . » 50
Veronica Allionii . . . » 50
— austriaca . . . . » 50
— caucasica . . . . » 50
— formosa . . . . . » 50
Veronica fructiculosa. . . 1 »
— gentianoides . . . » 50
— multifida . . . . » 50
— spicata . . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Vinca major . . . . . » 50
— minor . . . . . » 50
— fol. var. . . . . » 50
Viola biflora . . . . . » 50
— odorata fl. pl. . . . » 50
— — alba pl. . . . » 50
— palmata . . . . . » 50
— parmacensis. . . . » 50
— — fl pl. . . . . » 50
Waldstenia geoides. . . » 50
Wallenbergia grandiflora . » 75
Wedelia aurea . . . . 1 »
Wulfenia carinthiaca . . » 50
Yucca filamentosa . . . 4 »
— — fol. var. . . . 10 »
— — flaccida . . . 2 »
— glaucescens. . . . 2 »
— gloriosa . . . . . 3 »
Zappania nodiflora . . . » 50
Zauschneria californica . » 50
Zephyranthus atamasco . » 50
Zygadenus virginicus . . 3 »

Je livre à mon choix :

50 belles Plantes vivaces (diverses), pour. . . fr. 20 »
100 — — — — — . . . » 35 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Acer campestre fol. maculatis 1 »
— — fol. variegatis . 1 »
— laciniatum . . . . 1 »
— Negundo . . . . 1 »
— pseudo platanus fol. var. 1 »
— striatum. 1 50
Æsculus carnea . . . . 1 »
— discolor . . . . . 1 »
— Hippocastanum. . . » 75
— — fl. albo pl. (**l'Illustration horticole**) 2 »
Æsculus Hippocastanum fol. laciniatis. . 1 »
— — — variegatis . 1 »
— — Memmingeris. . 3 »
— — rubro pl. . . 3 »
— lutea. . . . . 1 »
— macrostachya . . . » 75
— rubra . . . . . 1 »
— — atrosanguinea . 3 »
Allanthus glandulosa . . 1 50
Alnus laciniata . . . . 1 »

Alnus oxycanthifolia . . . 1 »
— sorbifolia . . . . 1 »
Amorpha fruticosa . . . » 50
— glabra . . . . . » 50
Amygdalis incana . . . 2 »
— nana . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
— persica fl. pl. . . 1 50
Andromeda acuminata . . » 75
— angustifolia . . . . » 50
— axillaris . . . . . » 50
— calyculata . . . . » 50
— floribunda . . . . 2 »
— formosa . . . . . 4 »
— lucida . . . . . 1 »
— mariana . . . . . 1 »
— nitida . . . . . 1 »
— paniculata . . . . » 50
— polifolia . . . . . » 75
— — angustifolia . . » 50
— — latifolia . . . » 50
— pulverulenta . . . » 50
— quercifolia . . . . 2 »
— racemosa . . . . . » 75
— Walterii . . . . . » 75
Aralia hybrida . . . . 1 »
— japonica . . . . . 1 »
— spinosa . . . . . » 75
Aristolochia pubescens . . » 75
— Sipho 1 50
Aster cabulicus . . . . 1 »
Atragene alpina . . . . 1 »
— indica . . . . . 1 »
— — simplex . . . 2 »
Aucuba japonica . . . . 1 »
— latimaculata . . . 1 »
Azalea (les plus belles variétés obtenues par Mortier et Verschaffelt. (V. Spécialités).
Benthamia fragifera . . 1 »
Berberis. (Voir Spécialités).
Betula laciniata 1 50
— nana . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . 1 »
— tristis 1 50
Bignonia (Tecoma) grandifl. 3 »
— — radicans . . . 1 »
— — — flava . . . 2 »
— — — præcox . . 2 »
Broussonnetia cucullata . 1 50
— Kæmpferi . . . . 1 »
— macrophylla . . . 1 50
— papyrifera . . . . » 75
— — dissecta . . . 2 »
Brousonnetia papyrifera fol. var. . . . 3 »
Budleya Lindleyana . . . » 50
Buxus latifolia . . . . 1 »
Calycanthus fertilis . . . 1 »
— floridus . . . . . » 50
— macrophyllus . . . 2 »
— præcox . . . . . 2 »
Carinocarpus lævigatus . . 1 »
Castanea crispa . . . . 2 »
— heterophylla . . . 1 »
— pumila . . . . . 1 »
— vesca fol. argent. . 1 »
— — — aureis . . 1 »
Catalpa Bungeana . . . 2 »
— Kæmpferii . . . . 3 »
— syringæfolia . . . 1 »
— Wallichiana . . . 5 »
Ceanothus americanus . . » 75
— cœruleus . . . . 1 »
— — grandiflora . . 1 50
— Dillenianus . . . . » 75
— intermedius . . . . 2 »
Cerasus ilicifolia 1 50
Chænomilis jap. umbilicata 1 »
Chionanthus virginica . . 2 »
Cissus heterophylla . . . » 75
— quinquefolia . . . » 50
Clethra alnifolia . . . . » 50
Cornus mascula fol. arg. var. 1 50
— sang. fol. var. . . » 50
— stricta fol. arg. . . » 50
— — fol. aureis . . » 50
Corylus americana . . . 1 »
— laciniata . . . . . 1 »
— purpurea . . . . » 75
Cotoneaster acuminata. . » 75
— affinis . . . . . » 75
— comptus . . . . . » 75
— melanocarpa . . . » 75
— microphylla. . . . 1 »
— thymifolia . . . . » 75
— uva ursi. . . . . 1 »
Cratægus Aria . . . . 1 »
— aurea 1 50
— coccinea . . . . 1 »
— Crusgalli 1 50
— glandulosa 1 50
— latifolia . . . . . 1 »
— Oxycantha fl. pl. . 1 »
— — — rosea. . . 1 »
— — punicea . . . 1 50
— — — fl. pl. . . 2 »
— pyracantha . . . . 1 »

Cratægus pyracantha alba . 1 »
Cydonia japonica. . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— sinensis . . . . . 1 »
— umbilicata . . . . 1 »
Cytisus Adami . . . . . 1 »
— alpinus . . . . . » 50
— austriacus . . . . 1 »
— bullatus . . . . . 1 »
— falcatus . . . . . 1 »
— Laburnum . . . . . » 50
— nigricans . . . . . 1 »
— odoratus . . . . . 1 »
— pendulus 1 50
— purpureus . . . . 1 »
— — albiflora . . . 1 »
— quercifolius. . . . 1 »
— sessilifolius . . . . 1 »
Daphne alpina . . . . . » 75
— grandiflorum . . . 2 »
— Laureola . . . . . » 50
— Mezereum . . . . » 50
— — fl. albo . . . . » 50
Deeringia Amherstia fol. var. » 50
Deutzia crenata . . . . . » 50
— gracilis . . . . . » 50
— scabra . . . . . » 50
— staminea . . . . . » 50
Elæagnus argentea . . . » 50
— latifolia . . . . . 1 »
— pungens. . . . . » 50
Eryobotrya japonica. . . 2 »
Eurybia ilicifolia . . . . 1 »
Evonymus americanus . . 1 »
— angustifolius . . . 1 »
— fimbriatus . . . . 1 »
— japonicus . . . . 1 »
— latifolius. . . . . 1 »
— obovatus . . . . 1 »
— rosmarinifolius . . . » 75
Fagus asplenifolia . . . . 1 »
— cristata . . . . . 1 »
— pendula 1 50
— purpurea 1 50
— — fol. var. . . . 1 50
Ficus carica . . . . . » 75
Forsythia viridissima . . » 75
Fraxinus californica. . . 3 »
— crispa . . . . . 1 »
— heterophylla . . . 1 »
— juglandifolia . . . 1 50
— lentiscifolia. . . . 1 50
— monophylla. . . . 1 50
— ornus 1 50
Fraxinus pendula . . 1 à 4 »
— scolopendria . . . 1 »
Garrya Macfaydayana . . 1 50
— macrophylla . . . 2 »
Ginkgo biloba . . . . . 1 »
Gleditschia caspica . . . 2 »
— horrida . . . . . 2 »
— triacanthos . . . . 1 »
Glycine brachybotrys . . 2 »
— chinensis . . . . 1 »
— — alba . . . . 3 »
Gymnoclades canadensis . 1 »
Halesia tetraptera . . . » 75
Hibiscus speciosus . . . 1 »
— syriacus . . . . . » 50
Hydrangea Hortensia . . » 50
— japonica. . . . . » 50
— — fol. var. . . . 2 »
— pubescens . . . . 1 »
— quercifolia . . . . » 75
Ilex (Voir aux Spécialités).
Indigofera decora . . . 1 »
— — alba . . . . 10 »
— dosua . . . . . 1 »
Jasminum fruticans . . » 50
— nudiflorum . . . . » 50
— officinale . . . . » 50
— triumphans . . . . » 75
Kalmia angustifolia . . . » 75
— — fol. var. . . . » 75
— — lucida . . . . » 75
— — media . . . . » 75
— — pumila. . . . » 75
— — speciosa . . . » 75
— glauca . . . . . » 50
— latifolia. . . . . 1 »
Larix pendula, fort . . . 3 »
Leycesteria formosa . . » 50
— nepalensis . . . . 1 »
Ligustrum japonicum . . » 50
— ovalifolium . . . . » 75
— vulgare fol. var . . » 75
Liquidambar imberbe . . 1 »
Liriodendron integrifolium 2 »
— tulipifera . . . 1 à 3 »
Lonicera alpigena . . . » 50
— balearica . . . . » 50
— caprifolium . . . . » 50
— — rubrum . . . » 50
— canescens . . . . » 50
— cœrulea . . . . . » 50
— flexuosa . . . . . » 50
— Ledebourii . . . . » 50
— odoratissima . . . 2 »

Lonicera pubescens . . . » 50
— sempervirens . . . » 50
— tatarica . . . . . » 50
— tolucensis . . . . . » 50
— Xylosteum . . . . » 50

Maclura aurantiaca . . . 2 »
Magnolia acuminata. . . 3 »
— Alexandrina. . . . 3 »
— cordata . . . . 2 à 4 »
— glauca . . . . . 1 »
— grandiflora . . . 2 à 6 »
— Lenné (**l'Illustration horticole**), fort . 15 »
— macrophylla . . 2 à 10 »
— maxima . . . . 2 à 10 »
— Norbertiana. . . 2 à 5 »
— purpurea . . . . 1 »
— Soulangiana. . . . 3 »
— speciosa. . . . . 3 »
— Thomsoniana . . . 3 »
— tripetala. . . . . 1 »
— triumphans . . . . 2 »
— Yulan . . . . . 3 »

Menziesia globularis . . » 75
Myrica californica . . . 2 »
Neillia thyrsiflora . . . 1 50
Paliurus aculeatus . . . 1 »
Paulownia imperialis . . 1 »
Philadelphus californicus. 3 »
— Gordonii. . . . . » 75
— gracilis . . . . . » 50
— inodorus. . . . . » 50
— Satzumanus . . . . 3 »

Photinia serrulata . . . 2 »
Populus acerifolia . . . 1 »
— caroliensis . . . . 1 »
— dilatata . . . . . » 50
— græca . . . . . 1 »
Primos Caroliniana . . . 1 »
— glaber . . . . . 1 »

Prunus avium pleno . . 1 50
— cerasus fl. pl. . . . 1 »
— — fol. var. . . . 1 »
— Chamæcerasus . . . 2 »
— colchica . . . . » 75
— Lauro-cerasus . . . » 75
— — angustifol. . . » 75
— lusitanica . . . . 1 »
— — angustifol. . . 1 »
— Mahaleb. . . . . 1 »
— nicotianæfolia . . . 1 »
— Padus aucubæfolia . 1 »
— pumila 1 50
— semperflorens . . . 1 50

Pyrus salicifolia . . . . 1 »
Quercus (Voir aux Spécialités).
Rhododendrum (Voir aux Spécialités) azaloides . 2 »
— — odoratissima . . 2 »
— Camschaticum . . . 2 »
— Cartonii. . . . . 2 »
— caucasicum. . . . . 2 »
— davuricum . . . . 1 »
— ferrugineum . . . 1 »
— hirsutum . . . . » 50
— hybridum 1 50
— maximum 1 50
— ponticum album . . 1 50
— — carneum . . . 1 »
— — hyacintifl. . . 3 »
— — lacteolum . . 2 »
— — macranthum . . 2 »
— — Nazarethinum . 2 »
— neriifolium . . . . 1 »
— — — fol. var. . 2 »
— — roseum . . . » 50
— punctatum . . . . 2 »

Rhus cotinus . . . . . » 50
— typhina . . . . . » 50
Ribes albidum. . . . . » 50
— echinatum . . . . 1 »
— Menziesii . . . . 1 »
— sanguineum. . . . » 50
— — flore pleno . . » 50
— speciosum . . . . » 75
Robinia bulluta . . . . 1 »
— inermis . . . . . 1 »
— hispida . . . . . » 75
— nigra . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 1 »
— tortuosa. . . . . 1 »
Rubus bellidiflorus . . . » 50
— corylifolius pleno . . » 50
— japonicus . . . . 2 »

Sambucus californicus . . 1 »
Sophora japonica . . . 1 »
— — pendula . . . 3 »
Spiræa amœna . . . . 1 »
— ariæfolia . . . . » 75
— bella. . . . . » 50
— Billardii . . . . . 1 »
— californica . . . . 1 »
— corymbosa . . . . » 50
— eximea 1 50
— Fortunii (callosa) . . » 50
— grandiflora . . . . 5 »
— Lindleyana . . . . 1 »
— nivea . . . . . 2 »

Spiræa prunifolia plena . . 1 »
— Reevesii . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . 1 »
Syringa Emodi . . . . 1 »
Tamarix algeriense . . . » 75
— indica . . . . . » 75
— tetrandra . . . . 3 »
Tilia argentea . . . . . 1 »
— — pendula . . . 2 »
— europæa . . . . » 75
— — pendula . . . 1 50
— laciniata . . . . 1 »
Viburnum grandiflorum . 1 50
— Hartwegianum . . . 3 »
Viburnum japonicum . . 1 »
— macrocephalum . . 4 »
— plicatum . . . . 4 »
— suspensum . . . . 1 »
Weigelia Metelerkampii (amabilis) . . . 1 »
— Middendorfii . . . 15 »
(L'espèce que j'annonce est la *véritable*, vu que déjà elle a été vendue et mise dans le commerce sous de faux noms).
— rosea. . . . . » 75
— splendens . . . . 1 »

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Akebia quinata . . . . 2 »
Aristolochia pubescens . » 75
— Sipho 1 50
Atragene bicolor . . . 1 »
— indica . . . . . 1 »
— — simplex . . . 2 »
Bignonia grandiflora . . 3 »
— radicans . . . . 1 »
— flava . . . . . 2 »
Cissus cordata . . . . 1 »
— heterophylla . . . » 75
— orientalis . . . . » 75
— quinquefolia . . . » 50
Clematis (Voir Serre Froide).
Cobæa scandens . . . . 1 »
Cocculus japonicus . . . 1 »
Eccremacarpus scaber . » 50
Glycine Apios . . . . » 50
— brachybotris . . . 2 »
— frutescens . . . . » 50
— sinensis . . . . 1 »
— — alba . . . . 3 »
Hedera algeriense . . . 1 50
— Helix. . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
— hibernica . . . . » 75
— palmata . . . . . » 75
— Raegneriana . . . » 75
Jasminum officinale . . » 75
— triumphans . . . . » 75
Lathyrus californicus . . » 75
— latifolius . . . . . » 50
— — albus . . . . 1 »
— rotundifolius . . . 1 »
— sanguineus . . . . 2 »
— tuberosus . . . . » 50
— Turnerii . . . . . » 50
Lonicera balearia . . . » 50
— brachypoda. . . . » 75
— canescens . . . . » 50
— caprifolium . . . . » 50
— ciliata . . . . . » 50
— confusa . . . . . » 50
— flexuosa . . . . . » 50
— glauca . . . . . » 75
— odoratissima . . . 2 »
— sempervirens . . . » 50
— splendida . . . . » 75
Lycium europæum . . . » 50
— Treviranum . . . . » 50
Mandevilla suaveolens . . » 50
Menispermum canadensis. 1 »
Periploca græca. . . . » 75
Rubus bellidiflorus . . . » 50
— corylifolius fl. pl. . » 50
— fol. var. . . . . » 50
Stauntonia latifolia. . . 2 »
Wysteria (*Glycine*) sinensis. 1 »
— — — alba . . . 3 »

GLADIOLUS (Variétés nouvelles naines).

Alexandre Dumas . . . . . » 75
Amélie. Blanc rosé, macule violacée, coloris très tendre. . . . » 75
Annette . . . . . 1 »
Baron de Rotschield. Vermillon vif, macule blanche bordée de carmin et de laque; très multiflore. . . . . 1 »
Bernard de Rennes. Vermillon, macule blanche lavée de laque et bordée de carmin; très brillant, très multiflore . . . » 75
Bouquet tendre. Rose carminé nuancé, macule laque; très grande fleur, très florifère . . . . . » 75
Colonel Mathieu . . . . . 1 »
Coquette de Versailles. Rose tendre, macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; port très élégant, très florifère . . . . . 1 »
D. Spae. Vermillon saturné, macule blanche bordée de laque; grande fleur, très florifère. 1 50
Emelie Mulot. Blanc lilacé, maculé violet 1 50
Floribunda nova. Saumon tendre maculé de violet; très multiflore 1 »
Général Bedeau. Carmin cinnabré, macule blanche bordée de laque . . . . . » 75
— **Changarnier.** Rose violacé, macule blanche lavée de violet clair, bordée de cramoisi; très florifère. 1 50
— **Jacqueminot.** Grande fleur, vermillon velouté, large macule à fond blanc, lavée de laque clair bordé de carmin; très florifère . . . . . » 75
Hélène. Carné et teinté jaune, maculé violet . . . . . 2 »
Julia Grisi. Lilas tendre, maculé de violet et de blanc. . . . 2 »
Madame Ambroise Verschaffelt. Laque garance, large macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; plante à effet, grande fleur, très florère 1 50
— **Bonneville.** Rose orangé, macule blanche liserée de violet et de laque carminé; grande fleur, multiflore . . . . 1 »
— **Chauvière.** Carné de saumon tendre, macule blanche bordée de laque; port élégant, très florifère . . . . . 1 »
— **de Villaray.** Saumon clair, macule blanche bordée de laque carminé; très florifère . . . . . » 75
— **Olive.** Rose, macule violette bordée de laque carminée; très florifère . . . . . » 75
Mr Ambroise Verschaffelt. Vermillon clair, macule viol. bordée de laque carminé et ombrée de vermillon vif; extrêmement florif. 1 »
Souvenir de Fion. Rouge foncé, macule blanche bordée de cramoisi vif; très florifère. 1 50
Taglioni. Saumon rosé, macule violette bordée de carmin; plante ne s'élevant qu'à un pied de haut, très élégante et très floribonde. 1 50

Variétés nouvelles de Gladiolus Gandavensis.

(OIGNONS A FLEURIR.)

Ces admirables Variétés, que j'ai admirées à l'*Exposition universelle d'Horticulture de Paris*, surpassent tout ce que l'on a obtenu en ce genre.

Adonis, cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre maculé de carmin vif . . . . . 6 »
Amalthée, rose cerise clair, finement strié de carmin . . . . 6 »
Archimède, rouge clair, divisions inférieures chamois strié de rouge carminé . . . . . 6 »
Aristote, rose carné clair panaché de rouge, divisions inférieures striées de carmin et violet . . . . . 5 »
Arlequin, rouge flammé de pourpre foncé . . . . . 6 »
Aurantia, orange clair, macules jaune citron . . . . . 5 »
Bérénice, beau rose panaché de rouge orangé, belle macule carmin pourpre . . . . . 6 »
Danaé, blanc légèrement soufré, macules violacées . . . . . 10 »
Docteur Marjolin, très beau rose saumoné, macules jaunâtres striées de carmin . . . . . 8 »
Edith, grande fleur rose carné, panaché plus foncé . . . . . 8 »
Enée, carné rose panaché et strié de carmin sur fond jaune . . 6 »
Goliath, fleur très grande, rouge clair, fond strié, macules carmin. 8 »
Hébé, carné très tendre strié de carmin clair . . . . . 8 »
Hélène, blanc lilacé maculé et strié de violet . . . . . 6 »
Impératrice, blanc très légèrement carné, petites macules rose carminé vif . . . . . 10 »
Mr Vinchon, rouge saumoné clair panaché et ligné de blanc . . 8 »
Pegase, carné, macules carmin pourpre sur fond chamois . . . 8 »
Salmoneus, rouge saumoné, macules jaunes strié de cramoisi . . 5 »

Variétés de Gladiolus Gandavensis moins nouvelles.

(OIGNONS A FLEURIR.)

	La pièce.	*Le cent.*
Aglaë	2 50	175 »
Charles Rouilliard	3 »	
Comtesse de Bresson	3 »	
Courantii carneus	2 50	
— **fulgens**	1 »	75 »
Don Juan	2 »	150 »
Fanny Rouget	» 75	60 »
Hector	1 50	115 »
Madame Couder	» 75	60 »
Mr Blouet	» 75	60 »
— **Corbay**	2 »	150 »
— **Georgeon**	» 75	60 »
Triomphe d'Enghien	» 75	60 »

PÆONIA ARBOREA.

(PIVOINES EN ARBRE)

Aimable rosette	2 »	Madoni	10 »
Amabilis plena	2 »	Odorata Maria	10 »
Athlète	10 »	— rosea (Fortune)	18 »
Atrosanguinea (Fortune)	18 »	Osiris (Fortune)	18 »
Beauty of Canton (Fortune).	18 »	Papaveracea alba plena nova.	2 »
Bérénice (Fortune)	18 »	— plena	2 »
Bicolor stellata	3 »	— rubra pleno	4 »
Blanche de Noisette	15 »	— superba	2 »
Carnea.	2 »	Phœnecia flore pleno (vrai)	10 »
— fimbriata plena	2 »	Pomona (Fortune).	18 »
— grandiflora	2 »	Pride of Hong-Kong (Forte).	18 »
Carolina	10 »	Purpurea (Fortune)	18 »
Casoretti	10 »	— plena	3 »
Colonel Malcoln (Fortune)	18 »	Queen Victoria.	3 »
Comte de Flandre.	4 »	Ranierii	8 »
Confucius (Fortune)	18 »	Reevesiana (Fortune)	18 »
Dr Bowring (Fortune)	18 »	Rinzii	10 »
Elisabeth.	15 »	Robert Fortune (Fortune)	20 »
Emélie.	8 »	Rosa eliarsii.	6 »
Fragrans maxima plena.	6 »	— mundi	5 »
Germania (Von Sieboldt)	5 »	Rosacea plena	3 »
Gigantea plena.	3 »	— superba plena	3 »
Globosa (Fortune).	18 »	Rosea superba	2 »
— plena.	3 »	Rubra plena inodora.	2 »
Hadegeyana	8 »	Salmonea (Fortune)	18 »
Heldii plenissima	2 »	Samarang (Fortune)	18 »
Humel.	8 »	Sir George Staunton (Fort.e)	18 »
Ida (Fortune)	18 »	Speciosa	2 »
Jewel of Chusan (Fortune).	18 »	Triomphe d'Anvers	5 »
Lefevriana	2 »	— de Malines	8 »
Lilacina plena	2 »	— de Vandermaelen.	8 »
— superba plena	4 »	Vandermaelii	4 »
Lord Macartney (Fortune)	18 »	Wallnerii rubra splendens	3 »
Louise Mouchelet	20 »	Zenobia (Fortune)	18 »
Maculata plena.	3 »		

PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.)

Adelaïde	1 50	Alexandre Verschaffelt	7 »
Alba bicolor.	2 »	Alexandrina	2 »
— elegans	2 »	Auguste Van Geert	7 »
— flavescens nova	1 50	Augustina	2 »
— globosa	2 »	Bicolor rosea	2 »
— ochroleuca	2 »	Carnea grandiflora	2 »
— picta	2 »	— maxima	12 »
— rosea lutescens	2 »	Cericea	2 »
— speciosa	1 50	Charles Van Geert.	7 »

Coralie Mathieu	7	»	
Discolor	2	»	
Doyen d'Enghien	8	»	
Duc de Brabant	2	»	
Eclatant	12	»	
Elegantissima	1	50	
Eugénie Parmentier	7	»	
Faubert	12	»	
Formosa	2	»	
François Ortegat	7	»	
Fulgida	12	»	
Globosa	1	50	
Grand Frédéric	2	»	
Grandiflora alba	1	50	
— rosea lutescens	2	»	
Josephine Parmentier	7	»	
Lacteola	2	»	
Lamartine	8	»	
La sublime	8	»	
L'éblouissante	12	»	
Louis Parmentier	20	»	
Louis Van Houtte	12	»	
Lutescens mutabilis	1	50	
Madame Morren	7	»	
— Paternoster	15	»	
Maidenblush	2	»	
Mirabilis	1	50	
Mr Boquié	8	»	
Napoléon	2	»	
Pio IX	7	»	
Plenissima rosea superba	2	»	
— variegata	2	»	
Plumosa	1	50	
Polowna	3	»	
Pottsii fol. elegans variegatis	5	»	
Prince Antoine d'Aremberg	12	»	
— Charles d'Aremberg	8	»	
— Prosper d'Aremberg	8	»	
Princeps	1	50	
Professeur Morren	6	»	
Quadricolor	2	»	
Reine des Belges	2	»	
Roi Guillaume	6	»	
Rosea alba mutabilis	1	50	
— cuprea	1	50	
Sabina	2	»	
Souvenir de Gentbrugghe	6	»	
Sultan	5	»	
Tenuifolia flore plena	2	»	
Tollenii	7	»	
Tricolor nova	2	»	
Triomphe d'Enghien	»	20	
Triumphans Gandavensis	2	»	
Versicolor	2	»	
Virginalis alba lutescens	1	50	
Wallnerii	3	»	
Wittmanniana	2	»	

Je livre à mon choix :

30 belles Variétés bien distinctes, pour . . . fr. 20 »

ROSIERS NOUVEAUX.

1045. **Panachée d'Orléans.** (Dauvesse). Hybride remontant, rose tendre ou carné, strié de rose et de pourpre, forte couronne . 5 »

1046. **Comtesse d'Orléans** (Dauvesse). Hybride remontant; grande fleur bien faite, rose tendre carné lilacé . . . . . 2 »

1047. **Madame Masson** (Marest). Hybride remontant, fleur très grande pleine, cramoisi clair, éclairé de rouge vif, passant au violet . . . . . 4 »

1048. **Ferdinand Deppe** (E. Verdier, fils aîné). Ile Bourbon, fleur moyenne, pleine, rouge amarante violacé . . . . . 3 »

1049. **Léon Haimann** (Lartey). Hybride remontant; grande fleur rose clair glacé, couleur nouvelle . . . . . 3 »

1050. **Abadie de Rougemont** (Lartey). Hybride remontant; fleur moyenne, pleine, rouge feu . . . . . 3 »

1051. **Évêque de Meaux** (Quetier). Hybride remontant; très grande, larges pétales d'un rose carminé velouté, fortement violacé, coloris unique . . . . . 2 »

1052. **Lord Raglan** (J. B. Guillot). Hybride remontant; fleur pleine, grande, ayant la forme d'un beau Camellia, coloris feu vif au centre, et pourpre violacé à l'extrêmité . . . 2 »

1053. **Abbé de La Haye** (Robert). Ile Bourbon; rose vif éclatant plate, parfaitement imbriqué . . . . . 3 »

1054. **Lapeyrouse** (Robert). Hybride remontant; lilas clair, globuleuse . . . . . 3 »

1055. **Coquette d'Angers** (Robert). Hybride remontant; beau rose carminé, globuleuse, très bien faite . . . . . 2 »

1056. **L'Empereur Napoléon III** (Granger). Hybride remontant; fleur grande d'un coloris éclatant rouge cramoisi vif, fortement velouté et nuancé de brun foncé . . . . . 5 »

1057. **Omer Pacha** (Laffay). Ile bourbon; fleur pleine, imbriquée couleur écarlate très vive, passant au carmin. . . . . 3 »

1058. **Émile Miret** (Pradel). Ile bourbon; grande, pleine, imbriquée, laque rose carminée, fleurissant en bouquets . . . 2 »

1060. **Belle Lyonnaise** (Lacharme). Hybride remontant; fleur moyenne, pleine, très bien faite, blanc carné. . . . . 3 »

1061. **Comtesse Vaillant** (Margottin). Hybride remontant; grande fleur, pleine, bien faite, beau coloris violet clair, souvent ponctué . . . . . 4 »

1062. **Madame Place** (Margottin). Hybride remontant; fleur moyenne, pleine, très bien faite, forme des plus régulières, rose vif très élégant . . . . . 4 »

1063. **Théodore Martell** (Margottin). Hybride remontant; fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné légèrement rosé. . 2 »

1064. **Marie Malezon** (Schmitt). Hybride remontant; fleur moyenne, rose, mouchetée de cramoisi foncé velouté; très florifère. 4 »

1241. **Madame Barillet-Deschamps** (Bernède). Thé; fleur blanche à reflet légèrement nuancé de jaune très clair, forme régulière très grande . . . . . 5 »

1242. **Blanche Soleville** (Pradel). Thé; fleur grande, blanche, parfois ombrée cerise, transparante . . . . . 2 »

1243. **Duchess of Norfolk** (Wood). Hybride perpétuelle grimpante; cramoisi vif . . . . . 3 »

1244. **Danville** (Laffay). Hybride mousseuse; fleur large et très pleine, rose lilacé à centre carmin, boutons couverts d'une mousse très épaisse de couleur brune très foncée, produisant beaucoup d'effet . . . . . 2 »

1245. **Capitaine John Ingraam** (Laffay). Hybride mousseuse; fleur pleine, moyenne, pourpre noir et veloutée. . . . 2 »

1246. **Frédérié Soulié** (Laffay). Hybride mousseuse; fleur très large, pleine, en forme de coupe, cramoisi pourpré très odorante . . . . . 2 »

Rose à fleurs vertes (Miellez) . . . . . 6 »

Je fournis (à mon choix) :

12 variétés pour . . . . . fr. 20

DAHLIAS NOUVEAUX.

1050 Triomphe de Roubaix (Buisine).
1051 Abbé Bouquillon (Van Renynghe).
1052 Port Royal (Miellez).
1053 Abbé Van Renynghe (Tassart).
1054 Adeline (Cailloux).
1055 L'Invincible (Batteur).
1056 Oncle Tom (Dodd).
1057 Leader (Keynes).
1058 Mignardise (Poulet).
1059 Rembrandt (Turner).
1060 Colonel Baker (Dodd).
1061 Côtes d'or (Poulet).
1062 Le Phare (Duval).
1063 Mistriss Rawlings (Rawlings).
1064 Amabilis (Miquet).
1065 Amphitrite (Poulet).
1066 Riquiqui (Millet).
1067 John Keynes (Dodd).
1068 Impératrice Eugénie (Miquet).
1069 Mentor (Miquet).
1070 Le grand sultan (Miquet).
1071 Omer Pacha (Miquet).
1072 Menschikoff (Miquet).
1073 Le Divan (Miquet).
1074 Bunte von Gartenfeld.
1075 Nelke von Geisenheim.
1076 Baronnin von Paumgarten.
1077 Nelke von Kiederich.
1078 Hofmeister.
1079 Beriot.
1080 Pauline.
1081 Rentrée de Pie IX.
1082 Henriette (Miellez).
1083 Jules Courcelles (Courcelles).
1084 M. Bachou (Mézard).

A 75 c. la pièce.

Pour 12 variétés (à mon choix) . . . . fr. 6
— 24 — — . . . . » 10

ARBRES FRUITIERS.

N. B. La Pépinière est située à la *Nouvelle Promenade, coin de la rue de l'Hôpital,* N° 41, (Gand), à 10 minutes de l'Établissement.

ABRICOTIERS.

Nains	*la pièce.* fr.	» 50
Mi-tiges	—	1 »
Tiges	—	1 50

ABRICOTIER NOUVEAU.

Kaïsha (de Syrie), nain . . . . . 3 »

CERISIERS.

Nains	*la pièce.*	» 50
Tiges	—	1 »

FRAMBOISIERS.

A fruit blanc	*la douzaine.*	1 »
— — rose	—	1 »
— — rouge	—	1 »
A gros fruit jaune	*la pièce.*	» 25
— — — rouge	—	» 25
Des quatre saisons	*la douzaine.*	1 »
Fastoff	*la pièce.*	» 25
Queen Victoria	—	» 50

GROSEILLIERS (à grappes).

A fruit rouge ordinaire	*la douzaine.*	1 50
— — — cerise	—	2 »
— — — Gandouin	—	3 »
— — — Queen Victoria	*la pièce.*	» 50
— — blanc ordinaire	*la douzaine.*	1 50

GROSEILLIERS CASSIS.

A fruit jaune	*la douzaine.*	2 50
— — noir	—	1 50

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

(COLLECTION A GROS FRUITS.)

N° 1. Belle Fancy, *ovale, très gros.*
2. Bang up, *ovale, très gros.*
3. Yorkshire Lady, *rouge, très gros.*
4. Flore Mac Ivor, *blanc, gros.*
5. White Eagle, *blanc oblong, très gros.*
6. Priory, *rouge, très gros.*
N° 7. Bona Mac Leod, *rouge, très gros.*
8. Huntsmann, *blanc, tr. gros.*
9. Europa, *vert, très gros.*
10. Regent, *rouge, tr. gros, hâtif.*
11. Elisa, *rouge pâle, très gros, hâtif.*
12. White Lady, *blanc, tr. gros.*
13. Roaring Lion, *blanc, tr. gros.*

PRIX : fr. » 50 *la pièce.* — fr. 5 » *la douzaine.*

MURIERS.

Blanc	*la pièce.*	1 »
Noir	—	3 »

NOISETTIERS.

A feuilles panachées rouges	*la pièce.*	3 »
— — pourpres	—	» 50
D'Angleterre, *à très gros fruit*	—	» 75
Nain	—	» 50

NOYERS.

A coque tendre	*la pièce.*	2 50
A gros fruits	—	2 »
Commun	—	1 50
Fertile	—	3 »
Pleureur	—	3 »

PÊCHERS.

Nains	*la pièce.*	1 50
Mi-tiges.	—	2 »
Tiges	—	2 50

PÊCHERS NOUVEAUX.

A fleurs doubles blanches (Fortune)	*la pièce.*	6 »
— — — rouges (Fortune).	—	4 »
D'Égypte (Michal)	—	3 »
Shanghæ Peach	—	3 »

POIRIERS (Fruits de premier choix).

Nains	*la pièce.*	» 50
Belles pyramides	—	2 »
Hautes tiges	—	3 »

POMMIERS (Fruits de premier choix).

Nains	*la pièce.*	» 50
Belles pyramides	—	1 50
Hautes tiges	—	3 »

PRUNIERS.

Nains	*la pièce.*	» 75
Mi-tiges.	—	1 50
Tiges	—	2 »

VIGNES.

Beaux exemplaires	*la pièce.*	» 50

FRAISIERS.

Athlète (Salter)	*les* 25 *plantes*	2 »	La Tardive.	*les* 25 *plantes*	1 50
— —	— 100 —	5 »	Large White	— 25 —	2 »
Comte de Paris	— 25 —	3 »	Mammoth	— 25 —	1 »
— de Flandre	— 25 —	2 50	Merveille de Flandre	— 25 —	1 50
— —	— 100 —	4 »	— — —	— 100 —	4 »
Comtesse de Marnes	— 25 —	2 »	Prolific	— 25 —	2 »
— —	— 100 —	5 »	—	— 100 —	5 »
Délices d'Automne (perpétuel) (**l'Illustration horticole**) *la pièce*		2 »	Queen Victoria	— 100 —	1 »
Duc de Brabant	*les* 25 *plantes*	1 50	Sterling Castle pine	— 25 —	1 50
— —	— 100 —	4 »	— —	— 100 —	4 »
Goliath	— 25 —	1 50	Triomphe de Liége	— 25 —	1 »
Honneur de la Belgique.	— 25 —	1 50	— —	— 100 —	3 »
— — —.	— 100 —	4 »	— — Gand	— 100 —	2 »
Lady Eleonore	— 25 —	1 50	Versaillaise (Salter)	— 25 —	1 »
La Parisienne	— 25 —	1 50	— —	— 100 —	3 »

DIOSCOREA BATATAS.

(IGNAME DE LA CHINE.)

Les douze fr. 8. — Les vingt-cinq fr. 12. — Le cent. fr. 35.

GRAINES (récoltées dans l'Établissement).

Alonsoa Warscewiczii (l'Illustration horticole), . *le paquet* 1 »
Azalées de pleine terre, 1er choix . . . . . — 5 »
Calcéolaires (récoltées sur l'élite de ma collection) . . — 5 »
Ipomea limbata. . . . . . — 1 »
Kalmia latifolia. . . . . . — 1 »
Lilium giganteum (graines fraîches garanties) . . *les* 50 *graines* 5 »
— — — — . . *les* 100 *graines* 8 »
Pensées (extra) (récoltées sur une des plus belles collections connues). . . . *le paquet de* 100 *graines* 2 »
Rhododendrum arboreum et hybridum . . . . *le paquet* 2 »
— **Catawbiense verum** . . . . . — 1 »
— **ponticum et variétés** . . . . . — 1 »
Spiræ Fortunei (Callosa) (le plus beau des Spiræa (pleine terre). . . . . — » 50

N. B. Mes occupations m'empêchant de faire le commerce des graines en général, je me suis entendu avec les premières maisons de graines de l'Europe; de cette manière, je suis à même de pouvoir fournir toute espèce de commande de Graines, de quelque nature qu'elle fût, et aux prix les plus raisonnables, vu que je les recevrai de première source.

Aussi je garantis à Messieurs les Amateurs et Horticulteurs de leur fournir tous les ans des graines nouvellement récoltées, et de première qualité.

ARTICLES DIVERS.

Asperges (dites *de Gand*), 1er choix, *le cent* . . . . . 3 »
Auricules (collection de 25 variétés, 1er choix), *la pièce* . . . 1 »
Azalea indica, en boutons, *le cent* . . . . . 125 »
Camellias, sauvageons, bons à greffer, *le cent*. . . . . 30 »
— — — plus forts, *le cent* . . . . 40 »
— doubles, en boutons, *le cent*. . . . . 150 »
Dahlias, toutes les plus belles variétés, *la pièce* . . . . . » 50
Diclytra spectabilis, *la pièce* . . . . . » 50
— — *les douze* . . . . . 4 »
Diosma ambigua, *le cent*. . . . . 75 »
Kalmia latifolia, forts, en boutons, *la pièce*. . . . . 1 »
OEillets flamands, 1r choix, *le cent* . . . . . 50 »
— **remontants,** (en 25 variétés), *le cent* . . . . . 35 »
Pimelea decussata, *le cent* . . . . . 80 »
Rhododendrum ponticum, en boutons, *le cent* . . . . . 60 »
Rosiers hybrides remontants et Iles Bourbons, sur belles et fortes hautes tiges, *le cent* . . . . . 125 »
— — — — — basses tiges. . . 90

PLANTES NOUVELLES (recommandées).

SERRE CHAUDE.

Gloxinia Erecta Comte de Neipperg. .
— — Duchesse de Brabant .
— — Madame Picouline . .
— — Roi des Belges . . .
— — Rosea mutabilis . . .
— — Wagnerii . . . . .

} Ces 6 Variétés seront disponibles au Printemps prochain (1856), au prix de fr. 25 »

N. B. Plantes prises séparément à 8 fr. la pièce.

Mandirola lanata, forte plante . . . . . 10 »
Maranta regalis (l'Illustration horticole) . . . . . 50 »
Phrynium (Maranta) micans . . . . . 6 »
Sonerila margaritacea (l'Illustration horticole). . . . 10 »
Tydæa Warscewiczii (l'Illustration horticole) . . . . 5 »
Dæmonorops spectabilis (Palmier nouveau) (magnifique). 50 à 100 »

SERRE FROIDE.

Abutilon marmoratum (livrable au Printemps 1856). . . . 15 »
Azalea indica Eulalie Van Geert (livrable Printemps 1856). 10 »
8 Fuchsias nouveaux de Henderson, à corolles blanches, striées, etc., etc. — Les 8 Variétés pour . . . . . 15 »
Petunia impérial (Dunet) . . . . . 2 »

Camellias nouveaux.

(LIVRABLES AU PRINTEMPS 1856.)

Auguste Delfosse (Iconogr. des Camellias), plantes de 25 à 35 centimètres de haut . . . . . 25 »
Madame Picouline (Iconogr. des Camellias), jeune greffe de 1 à 2 feuilles . . . . . 10 »
— — plante de 15 à 25 centimètres. . . . . 20 »

PLEIN AIR.

16 Azalées nouveaux de plein air (l'Illustration horticole) 20 »
Rhododendrum Madame Wagner . . . . . 20 »
Weigelia Middendorfii (vrai) . . . . . 15 »

(L'Espèce que j'annonce est la **véritable**, vu que déjà elle a été vendue et mise dans le commerce sous de faux noms).

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

DES SERRES ET DES JARDINS

OU

CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR.

Ce recueil publie le cours de sa publication mensuelle avec la plus *rigoureuse exactitude*, et a commencé en janvier dernier sa seconde année. Les abonnés dès lors peuvent juger si, non seulement l'Éditeur a scrupuleusement accompli les promesses de son prospectus, mais si même il ne les a pas dépassées, en donnant plus de planches coloriées, et plus de texte qu'il n'en avait promis, et surtout en ne comptant les planches doubles que comme simples. Ainsi, dans la première année, il a donné 39 planches, au lieu de 36, dont quatre double (de fait 43!), etc., et ainsi du texte!

Ils verront, en examinant les onze premières livraisons parues (janvier à novembre 1853), que l'Éditeur se propose de continuer sur le même pied. Ces onze livraisons contiennent 36 *planches coloriées, dont 7 doubles*, etc.! Il n'épargne donc aucun soin, aucune dépense, et s'impose de lourds sacrifices pour donner à cette publication *tout le luxe artistique* désirable, tout *l'intérêt scientifique et horticole* possible, pour le mettre en état de rivaliser avec ce qui paraît de mieux en ce genre.

Malgré ce luxe incontestable, cette abondance de planches coloriées ou noires et de vignette, le prix annuel de souscription, est véritablement fabuleux par son extrême médiocrité.

L'Illustration horticole ne donne et ne donnera que des dessins *inédits, toujours fait d'après nature*. Par sa brillante exécution matérielle et le mérite supérieur de sa rédaction, ce recueil a sa place marquée dans toutes les bibliothèques, dans celles des botanistes de profession, qui y trouveront des observations utiles et souvent neuves; des horticulteurs, qui, par elle, connaîtront tout ce qui paraît de *neuf* et *d'intéressant;* des gens du monde enfin, qui, par elle, s'initieront facilement aux beautés de la nature végétale.

Liste des Plantes figurées dans le 1er volume (1854).

1re Livraison.

Rhododendrum album speciosum.
Oncidium Barkerii.
Philesia buxifolia.
Cypripedium irapeanum.

2e Livraison.

Epidendrum vitellinum.
Abies bracteata.
Sciadocalyx Warscewiczii.
Lilium giganteum.
Saxe-Gothea conspicua.

3e Livraison.

Maranta Warscewiczii.
Azalea indica Bealii.
Impatiens Jerdoniæ.
Ilex cornuta.
Wellingtonia gigantea.

4e Livraison.

Monochætum umbellatum.
Odontoglossum Cervantesii
Skimmia japonica.
Fitz-Roya patagonica.

5e Livraison.

Clematis lanuginosa.
Dendrobium fimbriatum, var. oculatum.
Gloxinia Princesse de Prusse.

6e Livraison.

Lælia autumnalis.
Cerastostema longiflorum.
Epacris densiflora.
Lælia purpurata.

7e Livraison.

Azalea indica vittato-punctata.
Clematis Sophia.
— Helena.
Pelargonium hederæfolium var. kermesinum.
Barkeria elegans.

8e Livraison.

Franciscea macrantha.
Mormodes Pardinum var. unicolor.
Pensée Gloire de Bellevue.
— Reine des Panachées.

9e Livraison.

Desfontainea spinosa.
Ismene amancaës.
Chorizema superbum.

10e Livraison.

Odontoglossum Ehrenbergii.
Cyclamen Atkinsii.
Salvia gesneriæflora.
Quercus filicifolia (nova).

11e Livraison.

Lacæna bicolor glabrata.
Lobelia Ghiesbreghtii.
Geranium Odier (7 *variétés nouvelles*).
Berberis Neuberti.

12e Livraison.

Magnolia Lenné.
Gentiana Fortunei.
Azalea indica alba illustrata
Geranium Odier (7 *variétés nouvelles.*)

2me Volume (1855).

1re Livraison.

Sonerilla margaritacea.
Tydæa Warscewiczii.
Fuchsia Queen Victoria.
— Prince Albert.
— Mrs Story.
Achimenes Ambroise Verschaffelt.
Maximiliana regia.

2e Livraison.

Acineta Barkerii, var. aurantiaca.
Portulaca (*variétés de*)
Rhododendrum Prince Camille de Rohan.
Gynerium argenteum.

3e Livraison.

Chrysoscias floribunda.
Billbergia marmorata.
Oncidium incurvum.

4e Livraison.

Æsculus hippocastanum flore pleno.
Dircæa (Gesneria) macrantha.
Fraisier perpétuel : Délices d'automne.

5e Livraison.

Petunia (*variétés de*).
Oncidium janeirense (Oxyacanthosmum).
Achimenes Docteur Hopf.
— Edmond Boissier.
— Edouard Otto.

6e Livraison.

Codonanthe Devosiana.
Isoloma Trianei.
Pyrethrum Delhayi.
Odontoglossum citrosmum var. rosellum.

7e Livraison.

Alonsoa Warscewiczii.
Grevillea (rosea) lavendulacea.
Gloxinia erecta Adamas oculata.
Sarracenia flava.

8e Livraison.

Cypripedium pubescens.
— — minus.
Azalea indica Eulalie Van Geert.
Rhododendrum Madame Wagner.
Dammara Brownii.

9e Livraison.

Dianthus albo nigricans flore pleno.
Begonia Verschaffeltiana.
Cattleya Leopoldii.

10e Livraison.

Rhododendrum retusum.
Miltonia Morceliana.
Larix Griffithii.

11e Livraison.

Planche d'Azalées de pleine terre.
Maranta regalis.
Genetyllis tulipifera.
Rheum nobile.
Thujopsis borealis.

CONDITIONS D'ABONNEMENT.

L'*Illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin*, et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).
» » l'Étranger : 18 » » »

On s'abonne à Gand : chez **Ambroise Verschaffelt,** Éditeur, et chez tous les Libraires.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Acacia	10
Achimènes	1
Arbres fruitiers	54
Arbres, Arbrisseaux, et Arbustes de pleine terre	44
Articles divers	57
Azalea indica	17
Azalées de pleine terre	27
— — — (semis)	27
— doubles de pleine terre	27
Begonia	2
Berberis	26
Cactus	5
Camellias figurés dans l'*Iconographie*	19
— (Dernières nouveautés)	25
Clematis	11
Conifères	24
Dahlias nouveaux	54
Dioscorea Batatas	57
Epacris et Ericas	12
Fougères (en arbre)	6
— et Lycopodes	6
Fraisiers	56
Fuchsias nouveaux	12
Gladiolus	49
Gloxinias	4
— erecta	3
Graines	57
Ilex	26
Lilium	39
L'Illustration horticole	59-60
Orchidées	6
Palmiers, Cycadées et Pandanées	9
Pæonia arborea	31
— herbacea	31
Pelargonium	14
— (Odier)	14
Petunia	14
Phlox	41
Plantes aquatiques	10
— nouvelles (recommandées)	58
— de Serre chaude	1
— — froide ou tempérée	10
— figurées dans *l'Illustration horticole*	59-60
— vivaces de pleine terre	33
— grimpantes de pleine terre	48
Quercus	26
Rhododendrum à fleurs jaunes	32
— espèces de Sikkim-Himalaya	28
— espèces nouvelles d'Assam et de Bhootan	29
— hybrides de pleine terre	29
— — de serre	32
Rosiers nouveaux	32
Verbenas nouveaux	16

NOUVELLE ICONOGRAPHIE

DES

CAMELLIAS,

PUBLIÉE PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT.

12 Livraisons par an, composée chacune de 4 belles planches, représentant les plus beaux *Camellias*, avec texte correspondant.

PRIX pour la Belgique : 22 francs par an (franco)
l'Étranger : 26 » » »

On s'abonne :
Chez l'Éditeur AMBROISE VERSCHAFFELT, rue du Chaume, 50, à Gand, et chez les principaux Libraires de la Belgique et de l'étranger.

N. B. **L'Éditeur ayant fait refaire, à grands frais, les années 1849, 1850, 1851, 1852, 1853 et 1854, prie les personnes qui désireraient l'ouvrage complet, de lui faire parvenir leur demande le plutôt possible, parce que le nombre d'exemplaires en est fort restreint.**

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

DES SERRES ET DES JARDINS,

OU

CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT.

L'*Illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin*, et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, de fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).
» » l'Étranger : 18 » » »

On s'abonne :

A GAND : chez AMBROISE VERSCHAFFELT, éditeur; C. MUQUARDT, libraire, et F. et E. GYSELYNCK, imprimeurs et lithographes.
A BRUXELLES : chez C. MUQUARDT, libraire; BROUWET, rue de la Madeleine, 41; KIESSLING, SCHNÉE et C°, rue Villa-Hermosa, 1.
A LEIPZIG : chez C. MUQUARDT, libraire; KIESSLING, SCHNÉE et C°.
A BERLIN : chez HIRSCHWALD, libraire.
A PARIS : chez DUSACQ, à la Librairie agric., rue Jacob, 26; C. REINWALD, libraire, rue des Saints-Pères, 15.
A AMSTERDAM : chez SYBRANDI, libraire.
A BREDA : chez BROESE et C°, libraires.
A GENEVE (et pour toute la Suisse) : à la Librairie DESROGES, rue du Rhône.
A MILAN : chez E. LAENGNER, libraire; DUMOLARD, frères, libraires.
A LONDRES : chez R. SILBERRAD, 5, Harplane, Great Tower Street.
A LYON : chez M. CHERPIN, grande rue Mercière, 90.
A EDIMBOURG : chez ROBERT SETON, 81, George's street.
A S^t-PÉTERSBOURG : chez M. JACQUES ISSAKOFF, libraire, Gostinoi dwor, 24.
A GOTHEMBOURG : chez N. J. GUMPERT, libraire.
A MADRID : chez C. MONIER, libraire.